



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Nonprofit Sport Kft-nek a költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakra vonatkozó feladatellátásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi sportélet fejlesztése és működtetése kapcsán létrehozta a Viadukt Nonprofit Kft-t, mely átvette a helyi sporttelepek üzemeltetését. A Viadukt Sport Kft. elkészítette a 2016-os időszakra vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti terv alapján a költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakra meghatározható a feladatellátás.

A műfüves pálya karbantartásához, és állagmegóváshoz szükséges traktor vásárlása. Ekkora pályát karbantartani kizárólag emberi erőforrás igénybevételével, gépi segítség nélkül lehetetlen.

A Viadukt Nonprofit Sport Kft. ügyvezetője a listaárból 4,5% (430.000 Ft) kedvezményt tudott elérni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társaságnak a költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakra vonatkozó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2016. január 22.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (I. 28.) határozata

a Viadukt Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete összeget biztosít a 2016-os önkormányzati költségvetés elfogadásáig tartó időszakra a Viadukt Sport Nonprofit Kft. részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

	Eszköz
Új traktor, hozzátartozó alapkiegészítők	Antonio Carraro Tigre 3200 traktor 29x12.50-15 gyepekímélő gumi, sárvédő szé fülke C.A.M kettősműködtetésű hidraulika új traktor összesen
Műfű karbantartás	Hótolólap 1600 mm Verti rake PRO 200 mélylazító seprű Redexim Verti-Clean műfű tisztító műfű karbantartás összesen
Gyepkarbantartás	gyepszelőztető gyepkarbantartás összesen összesen
	kedvezmény mértéke

nettó listár	kedvezményes nettó ár	bruttó vételár
3 775 000 HUF	3 600 000 HUF	4 572 000 HUF
245 000 HUF	235 000 HUF	298 450 HUF
990 000 HUF	890 000 HUF	1 130 300 HUF
60 000 HUF	50 000 HUF	63 500 HUF
5 070 000 HUF	4 775 000 HUF	6 064 250 HUF
530 000 HUF	510 000 HUF	647 700 HUF
1 070 000 HUF	985 000 HUF	1 250 950 HUF
1 635 000 HUF	1 605 000 HUF	2 038 350 HUF
3 235 000 HUF	3 100 000 HUF	3 937 000 HUF
975 000 HUF	975 000 HUF	1 238 250 HUF
975 000 HUF	975 000 HUF	1 238 250 HUF
9 280 000 HUF	8 850 000 HUF	11 239 500 HUF
4,5%	430 000 HUF	

Viadukt Sport Kft. Létesítmény karbantartási terv 2016

Sporttelepek karbantartási terve

Iharos dűlő létesítmény	ütemezés	ár
Füves pálya karbantartás		2 717 800 HUF
<i>lyukasztás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>533 400 HUF</i>
<i>homokolás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>68 580 HUF</i>
<i>boronálás</i>	<i>március, szeptember</i>	<i>182 880 HUF</i>
<i>műtrágyázás</i>	<i>március, május, július, szeptember, november</i>	<i>508 000 HUF</i>
<i>felületés (hidromaxos)</i>	<i>július</i>	<i>1 082 040 HUF</i>
<i>Késes talajlazítás</i>	<i>október</i>	<i>342 900 HUF</i>
Épület karbantartás (vizesblokk)	július	2 500 000 HUF
Öltöző épület emeleti fűtés korszerűsítés	július	2 500 000 HUF
Kútfúrás		0 HUF
Napkollektor rendszer kiépítése		0 HUF
Egyéb karbantartás	folyamatos	500 000 HUF
Iharos összesen		8 217 800 HUF
Kolozsvári utcai létesítmény		
Műfű 20x40 karbantartás	július	250 000 HUF
Műfű 100x50 karbantartás	július	500 000 HUF
Egyéb karbantartás	folyamatos	300 000 HUF
Kolozsvári összesen		1 050 000 HUF
összesen nettó		9 267 800 HUF

Időszak 2016.01.01-12.31

		2016 terv	összesen	2016 február 29-ig
Felnőtt csapat költségei	nevezési díjak, átigazolás	200 000 Ft		100 000 Ft
	pálya, terembérlés	250 000 Ft		
	I. csapat utazási költségek	10 000 000 Ft		2 000 000 Ft
	I. csapat prémium	5 000 000 Ft		
	felnőtt edző bér*	3 000 000 Ft		360 000 Ft
	kapusedző bér	500 000 Ft		100 000 Ft
	sportfelszerelések, labdák	1 000 000 Ft		300 000 Ft
összesen			19 950 000 Ft	2 860 000 Ft
Személyi költségek	ügyvezető bér	5 281 800 Ft		880 300 Ft
	Bednár Zoltán**	4 163 400 Ft		693 900 Ft
	Géczi Imre***	2 081 700 Ft		346 950 Ft
	Baranyai Ferenc	2 838 444 Ft		473 074 Ft
	Csizmazia Zoltán	2 797 296 Ft		466 216 Ft
	Új gondnok februártól	2 585 000 Ft		235 000 Ft
	Új gondnok júniustól	1 645 000 Ft		
	könyvelő	1 200 000 Ft		200 000 Ft
könyvvizsgáló	457 200 Ft			
összesen			23 049 840 Ft	3 295 440 Ft
Sakkcsapat költségei	sakk szakosztály****	2 600 000 Ft		600 000 Ft
	szakosztály vezető költségtérítés	600 000 Ft		100 000 Ft
	összesen		3 200 000 Ft	700 000 Ft
Létesítmények	karbantartási költségek	9 267 800 Ft		
	fenntartási költségek (tisztítószer, irtó)	900 000 Ft		
	összesen		10 167 800 Ft	0 Ft
Kolozsvári utcai beruházás	Traktor	11 239 500 Ft		11 239 500 Ft
	Kispadok	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
	összesen		12 539 500 Ft	12 539 500 Ft

Februárig szükséges összeg 68 907 140 Ft 19 394 940 Ft

2016 éves támogatás összesen		2016 február 29-ig
Költségek összesen	68 907 140 Ft	19 394 940 Ft
Bevételek összesen	6 800 000 Ft	514 000 Ft
Igényelt támogatás összege	62 107 140 Ft	18 880 940 Ft

* 1 200 000 HUF járulék nem szerepelt a 2015-ös tervben

Könyvvizsgáló:
pénztárosi teendőket eddig GZS végezte, de ez egy átmeneti időszakra tekintendő a cég indulásakor, hosszú távon nem végezheti az ügyvezető. Az eredeti tervben szerepelt külön soron pénztáros 60 ezer Ft/hó-ért.
6 óras munkaidőbe átvétel
1 új játékos szerződtetése

** 505 800 HUF

*** 662 472 HUF

**** 400 000 HUF

Feladó: "Viadukt Sport" <viaduktsport@biatorbagy.hu>

Címzett: "dr. Kovács András" <jegyzo@biatorbagy.hu>

Másolatot kap: "Szakadati László" <alpolgarmester@biatorbagy.hu>, "Czuczor Orsolya" <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu>

Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2016 Január 21 10:26:24

Tárgy: Traktor ajánlat, tételes kimutatás

Kedves András!

A traktor vásárlás feltételeit tisztázandó küldöm az eszköz részletes leírását valamint a tételes kimutatást.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a műfüves pálya karbantartása egyrészt MLSZ előírás, másrészt állagmegóvás szempontjából kiemelt fontosságú feladatunk. Nem mindegy, hogy megfelelő karbantartás hiányában 5 évig, vagy szakszerű karbantartási munkálatok mellett 15 évig használjuk. Ekkora pályát karbantartani kizárólag emberi erőforrás igénybevételével, gépi segítség nélkül lehetetlen.

A táblázatban található tételes kimutatás remélem elég informatív, 4,5% (430.000 Ft) kedvezményt tudtam elérni a listaárból.

Kérdés esetén állok rendelkezésre!

Üdvözlettel

Galántai Zsolt

Viadukt Sport Kft.
ügyvezető igazgató

mezőgazdasági és kommunális gépek márkakereskedése, szervize

központi iroda és szerviz: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.

telefon/fax: (06-27) 539-642, 539-643

e-mail: agrolanc@agrolanc.hu

www.agrolanc.hu



Viadukt Sportegyesület

Bednár Zoltán Létesítményvezető

2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.

Tel.: 06 23 310 174

Fax: 06 70 364 9720

bedzol48@gmail.com

Tisztelt Bednár Zoltán Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését, érdeklődését, melyre a következő ajánlatot tesszük.

Amint arról szó volt szükségük lenne egy traktorra, lehetőség szerint fülkével és gyepkímélő gumival szerelve. Az ajánlat első részében a traktorokat és lehetséges opcióit találja. Műfüves pályák fenntartásához szükséges munkaeszközöket az ajánlat második részében találja. A konfigurációk lehetséges nagy száma miatt az összegzésben egy általános gépparkot állítottam össze. Egyéb változatok a lehetőségek ismeretében további egyeztetést igényelnek. Az ajánlat harmadik részében az Ön által említett füves pálya gyepfelületének javítására ajánlott eszközöket találja.

Emellett engedje meg, hogy tájékoztassam cégünk eredményeiről.

Az Agrolanc Kft. kitartó, fegyelmezett munkával **megszilárdította és erősítette piaci pozícióit.**


- **Jelentős befolyást** sikerült megszerezni az önkormányzati szektor cégeinek gépfejlesztéseivel. A több mint 150 értékesített professzionális multifunkcionális erőgép és célgép jól szolgálja a fenntartókat.
- Továbbra is **sikeresek voltunk** a nagy értékű közbeszerzéseknél, mely érintette többek között a sportpálya beruházásokat, a Nemzeti Parkok korszerű gépekkel való ellátását.
- **Rekordárbevételt értünk el a Toro gépek értékesítésében**, megerősítve ezzel a multinacionális nagyvállalat piaci helyzetét hazánkban.
- Az **Antonio Carraro multifunkcionális erőgépeket és munkaeszközöket nagy sikerrel értékesítettük** mind a nagy, mind a kisvárosok önkormányzatai, ill. önkormányzati cégei részére. A több mint 100 eladott Carraro erőgép költséghatékony munkavégzést eredményez a felhasználóknál.
- A professzionális parkfenntartó vállalkozások **sikerrel használják** a turbinás gyújtású Ferrari gépeket, mind a Playgreen mind, a Turbo kategóriában.
- Példaértékű **értékesítési eredményeket** értünk el a korszerű aprítási technológia elterjesztése területén a professzionális Caravaggi és a prémium kategóriás Vandaele gépekkel.
- A közterületek, szilárd útburkolatok tisztítása területén a Tennant seprőgépek (Applied 636 HS) **egyre nagyobb számban** dolgoznak, bizonyítva professzionalitásukat.
- Alkatrész és szervizszolgáltatásunkkal **biztonságot adunk** a legrégebbi és a legújabb partnereink számára is.
- **16 évvel ezelőtt bevezetett vállalatirányítási rendszerünk** jól szolgálja a kereskedelmi, a szerviz és az adminisztrációs feladataink pontos, naprakész, maradéktalan elvégzését.
- Az **Agrolanc Kft megbízható cég**, hiszen a Bisnode cégminősítő rendszerben eredményeink feljogosítanak az AAA cégminősítés használatára. (A három „AAA” minősítéssel Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik.)

REFERENCIÁK

A teljesség igénye nélkül ismertetek néhány referencia helyet, melyet szívesen ajánlok figyelmébe döntése megalapozása érdekében.

Név	Település	Cikk
Halásztelki Futball Club	Halásztelek	Antonio Carraro TIGRE 3200 traktor
Hidvégdó Községi Önkormányzat	Hidvégdó	Antonio Carraro TIGRE 3200 traktor
Karancskeszi Község Önkormányzata	Karancskeszi	Antonio Carraro TIGRE 3200 traktor
1908 SZAC KSE	Budapest	Redexim Verti Clean tisztító(PTO meghajtással)
Best Grundbau Kft.	Taksony	Redexim Verti Clean tisztító
Csákvári Torna Klub	Csákvár	Redexim Verti Clean tisztító
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros	Redexim Verti Clean tisztító
Globál Sport Kft.	Debrecen	Redexim Verti Clean tisztító
1908 SZAC KSE	Budapest	Redexim Verti Broom(műfű seprő) szállítókerékkel
Balatonfüredi Football Club	Balatonfüred	Redexim Verti Broom(műfű seprő) szállítókerékkel
Banetti Direct Kft.	Dunaharaszti	Redexim Verti Broom(műfű seprő) WB
Dunavarsányi TE	Dunavarsány	Redexim Verti Broom(műfű seprő) szállítókerékkel
Road-Mending Kft.	Csomád	Caravaggi ARIO120 gyepszellőztető traktorvontatású
Szentes Junior FC	Szentes	Caravaggi ARIO 100 gyepszellőztető
Balmazújváros Sport Kft	Balmazújváros	Toro ProCore SR 54-S, levegőztető berendezés
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft	Debrecen	Toro ProCore SR 54-S, levegőztető berendezés
Globál Sport Kft.	Debrecen	Toro ProCore SR 54-S, levegőztető berendezés
Győri ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	Győr	Toro ProCore SR 54-S, levegőztető berendezés
Globál Sport Kft.	Debrecen	Redexim RINK1010 Homokszóró
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc	Kaposvár	Redexim RINK1010 Homokszóró
Magyar Labdarúgás Fejlesztéséért Alapítvány	Budapest	Redexim RINK1010 Homokszóró
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc	Kaposvár	Redexim Verti Drain 7110
Magyar Labdarúgás Fejlesztéséért Alapítvány	Budapest	Redexim Verti-Drain 7117 Lyuggató
PHAROS '95 Kft.	Dunavarsány	Redexim Verti-Drain 7117 Lyuggató
Váci Városfejlesztő Kft	Vác	Redexim Verti-Drain 7117 Lyuggató

I. RÉSZ TRAKTOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐI



TIGRE ÉS COUNTRY TRAKTOROK



Típus:	Tigre 3200 0154811000	Country 4400 * 0154212000	Tigre 4000 0174023000	Tigre 4400F 0174028001
Teljesítmény (kW/LE):	17,9 / 24,6	28 / 38	22,8 / 31	28 / 38
Hengerek száma (db):	3	3	3	3
Motor típus:	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV88	Yanmar	Yanmar
Hűtés:	víz	víz	víz	víz
Lökettérfogat (cm ³):	1116	1650	1330	1650
Nyomaték (Nm / fordulatszám):	68 / 2000	111 / 1200	86,2 / 1700	111 / 1200
Üzemanyagtank (l):	21		30	
Üzemanyag-fogyasztás:	1,5-3 liter/üzemóra			
Kormányzás:	Hidraulikus (szervo), elsőkerék kormányzás			
Erőátvitel:	8 fokozat előre, 4 fokozat hátra (szinkronizált)		8 fokozat előre, 4 fokozat hátra (szinkronizált), oldalra kihelyezett váltókarokkal	
Hidraulikus emelő:	Szabványos CAT. I. 3-pont felfüggesztés			
Emelési kapacitás:	950 kg		850 kg	1000 kg
TLT:	540 f ¹ és járókerék arányos fordulattal, 1 3/8" Z6			
TLT kapcsolás:	Mechanikus	Mechanikus, önálló kuplungszerkezettel	Mechanikus	Mechanikus
Hidr. gyorscsatlakozók:	0 db (opció)	1 pár (2 db)	0 db (opció)	1 pár (2 db)
Meghajtás:	kikapcsolható összkerék-hajtás		állandó összkerék-hajtás	kikapcsolható összkerék-hajtás
Differenciálzár:	Mechanikusan kapcsolható az első és a hátsó tengelyen			
Tengelykapcsoló:	egytárcsás száraz			
Szélesség széria abroncsokkal (mm):	1155	1200	1105	1276
Férendszer:	mechanikus működtetésű dobfék, rögzítőfék			
Teljes hossz (mm):	2640	2865	2844	2946
Magasság (bukócsővel) (mm):	1630	2005	1912	1910
Hasmagasság (mm):	330	260	275	260
Fordulókör (külső):	3100	2550	3100	2550
Tömeg (kg):	960	1150	1050	1250
Sebességtartomány:	1,2-27,8	1,1-26,5	1,2-27,8	1,1-26,5
Széria gumiabroncsok:	7.50-16	7.50-16 elől és 300/70R20 hátul	7.50-16	7.50-16 elől és 300/70R20 hátul

* A Country 4400 modell 2015 december 31-ig rendelhető!

Kód	Megnevezés	Ajánlati ár	
0154811000	Antonio Carraro Tigre 3200 traktor	3 775 000	Ft+ÁFA
0174023000	Antonio Carraro Country 4400 traktor dec. 31-ig rend.	4 580 000	Ft+ÁFA
0154212000	Antonio Carraro Tigre 4000 traktor	4 250 000	Ft+ÁFA
0174028001	Antonio Carraro Tigre 4400 F traktor	4 750 000	Ft+ÁFA

Felszerelhető gumiabroncsok széria helyett Tigre 3200-as és 4000-es modelleknél:			
A01003	Mezőgazdasági gumi 6.50-16	38 000	Ft+ÁFA
A01032	Mezőgazdasági gumi 29x12.50-15 sárvédő szélesítéssel	220 000	Ft+ÁFA
A01051	Gyepkímélő gumi 29x12.50-15 sárvédő szélesítéssel	245 000	Ft+ÁFA
A01052	Mezőgazdasági gumi 260/70-16 sárvédő szélesítéssel	190 000	Ft+ÁFA

Felszerelhető gumiabroncsok széria helyett Country 4400 *-as és Tigre 4400F modelleknél:			
A01027	Gyepkímélő gumi 29x12.50-15 / 36x13.50-15	120 000	Ft+ÁFA
A01029	Mezőgazdasági gumi 260/70R16 / 300/70R20	80 000	Ft+ÁFA

Kód	Megnevezés	Tigre 3200	Country 4400 *	Tigre 4400F		Ajánlati ár	
	Fűthető fülke C.A.M	X	X		X	990 000	Ft+ÁFA
A06001	1 db hidraulika csatlakozó	X				35 000	Ft+ÁFA
A06050	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval	X				60 000	Ft+ÁFA
A06057	2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval				X	55 000	Ft+ÁFA
A06058	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval					65 000	Ft+ÁFA
A06060	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval + szabályozható emelési sebesség				X	86 000	Ft+ÁFA
A06062	2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval				X	82 000	Ft+ÁFA
A11009	Pneumatikus ülésfelfüggesztés			X	X	90 000	Ft+ÁFA
A16001	Kormányfék	X				67 500	Ft+ÁFA
A50008	Kormányfék			X		63 000	Ft+ÁFA
A07003	Munkalámpa hátul	X	X	X	X	35 000	Ft+ÁFA
A50009	Dönthető kormányoszlop				X	35 000	Ft+ÁFA
A12001	Első keréksúly 35 kg/db	X	X	X	X	110 000	Ft+ÁFA
A12002	Hátsó keréksúly 35 kg/db	X	X	X	X	115 000	Ft+ÁFA

Kód	Megnevezés	Tigre 3200	Country 4400 *	Tigre 4000	Tigre 4400F	Ajánlati ár	
A12003	Első keréksúly 20 kg/db – 15”-os felnikhez	X		X		68.000	Ft.+ÁFA
A12004	Hátsó keréksúly 20 kg/db - 15”-os felnikhez	X		X		60 000	Ft.+ÁFA
A08012	Első hárompont és <ul style="list-style-type: none"> - 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó úszó pozícióval hátul, váltószeleppel működteti az első hárompontot - 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó hátul, párban működik az első csatlakozóval - szabályozható emelési és süllyesztési sebesség az első és hátsó háromponton 			X		595 000	Ft.+ÁFA
A08013	Első hárompont és <ul style="list-style-type: none"> - 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó úszó pozícióval hátul, váltószeleppel működteti az első hárompontot - 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó hátul, párban működik az első csatlakozóval - szabályozható emelési és süllyesztési sebesség az első és hátsó háromponton 				X	595 000	Ft.+ÁFA
A09004	Erő és helyzetszabályzós hátsó hárompont vezérlés			X		270 000	Ft.+ÁFA
A09009	Erő és helyzetszabályzós hátsó hárompont vezérlés 2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó, az egyik úszó pozícióval				X	610 000	Ft.+ÁFA
A09010	Erő és helyzetszabályzós hátsó hárompont vezérlés 1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval és 1 db egyszeres működésű hidraulika csatlakozóval				X	440 000	Ft.+ÁFA
A21001	Mechanikusan, terhelés alatt kapcsolható TLT kuplung			X	X	250 000	Ft.+ÁFA

OGT HÓTOLÓLAP

Tigre modellekhez, hidraulikus emeléssel, segédalvással

Ezen hótolólapok, az első emelő berendezéssel nem rendelkező Tigre és Tigrone típusú Antonio Carraro traktorokra készülnek. A hótolók hidraulikus emelése egy típus specifikus segédalvással valósítható meg, mely egyben a traktorra történő felszerelés lehetőségét is magában hordozza. Az oldalállítás mechanikusan valósítható meg, mindkét irányban, 30-30 fokban. Az él védelmét gumi biztosítja.

Típus szám:	Munkaszélesség (teljes lapszélesség):	Ajánlati ár:	
OGT 1600	1600 mm	530.000	Ft.+ÁFA
OGT 1800	1800 mm	580.000	Ft.+ÁFA

Az ár segédalvással és hidraulikával együtt értendő.



Redexim Verti-Rake pálcás sportpálya seprű



Műszaki jellemzők:

Típus:	Pro 200	Pro 300	Pro 450H	Pro 600H
Tüskék száma (db):	162	228	342	456
Összecsukható:	nem	nem	hidraulikusan	hidraulikusan

161.200.000	Verti-Rake Pro 200 (162 tüskével)	1 070 000	Ft+ÁFA
	Opciók:		
261.000.000	Vonórúd 200 típushoz	118 000	Ft+ÁFA
490.209.144	Kefe	505 000	Ft+ÁFA

161.300.000	Verti-Rake Pro 300 (228 tüskével)	1 595 000	Ft+ÁFA
490.159.142	Kefe	435 000	Ft+ÁFA
161.450.000	Verti-Rake Pro 450H (342 tüskével)	2 485 000	Ft+ÁFA
490.159.142	Kefe	435 000	Ft+ÁFA
161.600.000	Verti-Rake Pro 600H (456 tüskével)	3 045 000	Ft+ÁFA
490.209.144	Kefe	505 000	Ft+ÁFA





Redexim Air-Rake



163 200 000	Redexim Air-Rake - állítható csúszótalpak 5,5 mm-es rugós tüskékkel:	510 000	Ft+ÁFA

Redexim Verti-Clean



A Verti-Clean forgókefék segítségével vibrációs tálcára seprí a granulátum felső rétegét. A granulátum átrostálás után visszajut a pályára, a hulladék pedig fennmarad a szűrőn. Az eszköz talajhajtású.

Szűrőrosta mérete:

- 3,2*3,2 mm
- 4*4 mm
- 4,4*5,5 mm
- 6*6 mm

147 139 400	Redexim Verti-Clean vontatott	1 635 000	Ft+ÁFA
	Opciók:		
247 139 003	Mágneslap	320 000	Ft+ÁFA
247 139 002	Acéltüskék	76 000	Ft+ÁFA
247 139 001	Vonórúd – mechanikus	133 000	Ft+ÁFA
247 139 004	Vonórúd + kerekek (hidraulikus)	495 000	Ft+ÁFA
247 139 008	TLT meghajtáshoz kit	250 000	Ft+ÁFA

147 139 401	Redexim Verti-Clean TLT meghajtás	1 945 000	Ft+ÁFA
--------------------	--	------------------	---------------

Redexim Speed-Clean felsőréteg tisztító



Műfű felsőréteg sepréshez a Redexim cég Speed-Clean kiváló és gyors megoldást kínál, heti műfű tisztításra tervezték. A gyors és robosztus gép eltávolítja a hulladékot és egy vibrációs mechanizmuson keresztül átszűrve engedi vissza a pályára a gumi töltőanyagot.

Műszaki jellemzők:

Típus:	Speed-Clean
Sebesség (km/h):	12
Munkamélység (cm):	0 – 2
Munkaszélesség (cm):	167
Tömeg (kg):	200
Telj. igény (LE):	18

147 167 000	Redexim Speed-Clean felsőréteg tisztító	1 535 000	Ft+ÁFA
--------------------	--	------------------	---------------



Verti-Broom



Műfü sepréshez és mintázáshoz a Redexim cég Verti-Broom adapterét ajánljuk. A háromszög alakban összeállított seprőegység fellazítja és kiegyenesíti a fűszálakat és elteríti a granulátumot. Opcióként az adapterre szállító kerekek szerelhetők.

Műszaki jellemzők:

Típus:	Straight Brush	Verti-Broom WB	Verti-Broom 185	Verti-Broom 240
Munkaszélesség:	200 cm	100 cm	185 cm	240 cm
Teljesítményigény:	12 LE / 30 kg	-	10 LE	10 LE
Súly:	17 kg	18 kg	50 kg	50 kg

146 200 000	Straight Brush - Egyenes kefe (traktor vontatású)	137 000	Ft+ÁFA
246 090 000	Verti-Broom WB gyalogkíséretes kefe	155 000	Ft+ÁFA
146 180 000	Verti-Broom 185 kefe	275 000	Ft+ÁFA
246 180 000	Adapterre szerelhető szállító kerék	30 000	Ft+ÁFA
146 240 000	Verti-Broom 240 kefe	430 000	Ft+ÁFA
246 180 000	Adapterre szerelhető szállító kerék	30 000	Ft+ÁFA
146 150 012	Court-Broom kefe	131 000	Ft+ÁFA



Redexim Lehúzó háló

Statikus elektromosság megszüntetéséhez



Műszaki jellemzők:

148.150.010	Lehúzó háló, gumi, 150x100cm	52 000	Ft+ÁFA
148.300.010	Lehúzó háló, gumi, 300x100cm	128 000	Ft+ÁFA
148.300.015	Lehúzó háló, gumi, 300x150cm	153 000	Ft+ÁFA
148 090 120	Lehúzó háló, acél, 90x120cm	79 000	Ft+ÁFA
148 120 180	Lehúzó háló, acél, 120x180cm	137 000	Ft+ÁFA
148 180 240	Lehúzó háló, acél, 180x240cm	230 000	Ft+ÁFA
148 240 240	Lehúzó háló, acél, 240x240cm	330 000	Ft+ÁFA



II. RÉSZ FÜVES PÁLYÁK FENNTARTÁSA



GYEPSZELLŐZTETŐK



CARAVAGGI Ario gyepszellőztető



Műszaki jellemzők:

Típus:	Munkaszélesség (cm):	Motor:	Teljesítmény (LE):	Nettó ár (Ft +ÁFA):
ARIO 40	40	Honda GC 160	4,6	375.000,-
ARIO 50	50	Honda GC 160	4,6	420.000,-
ARIO 50	50	Honda GX 200	5,5	465.000,-
ARIO 60	60	Honda GX 200	5,5	525.000,-
ARIO 100	100	Honda GX 200	5,5	875.000,-
ARIO 120	120	Honda GX 270	8,5	975.000,-



Az ARIO 100 és 120-as típus traktorvontatású változat !

CARAVAGGI Ario 50 gyepszellőztető



Műszaki jellemzők:

Motor:	Honda GX 200, benzin üzemű
Motorteljesítmény (LE):	5,5
Munkaszélesség (cm)	50
Hosszúság (cm):	120
Szélesség (cm):	70
Magasság (cm):	95
Tömeg (Kg):	58

Ajánlati ár:


CARAVAGGI Ario 50 gyepszellőztető

465.000,- Ft + ÁFA

Rotor:	Lengő késes rotorral	Fix késes rotorral	Rugós tüskékkel
Rotor átmérő (cm):	19,5	19	17
Kécek száma (db):	16	19	38




Lengő kés



Erősített rugó



Normál rugó



Fix kés



CARAVAGGI Ario 100 gyepszellőztető



Műszaki jellemzők:

Motor:	Honda GX 200, benzin üzemű
Motorteljesítmény (LE):	5,5
Munkaszélesség (cm):	100
Hosszúság (cm):	160
Szélesség (cm):	125
Magasság (cm):	60
Tömeg (Kg):	115

Ajánlati ár:


CARAVAGGI Ario 100 gyepszellőztető

875.000,- Ft + ÁFA


Rotor:	Lengő késes rotorra	Fix késes rotorra	Rugós tüskékkel
Rotor átmérő (cm):	19,5	19,5	nem rendelhető
Kécek száma (db):	38	32	




Lengő kés



Erősített rugó



Normál rugó



Fix kés



CARAVAGGI Ario 120 gyepszellőztető



ARIO 120

Műszaki jellemzők:

Motor:	Honda GX 270, benzín üzemű
Motorteljesítmény (LE):	8,5
Munkaszélesség (cm):	120
Hosszúság (cm):	160
Szélesség (cm):	145
Magasság (cm):	60
Tömeg (Kg):	120

Ajánlati ár:


CARAVAGGI Ario 120 gyepszellőztető

975.000,- Ft + ÁFA


Rotor:	Lengő késes rotorral	Fix késes rotorral	Rugós tüskékkel
Rotor átmérő (cm):	19,5	19,5	nem rendelhető
Kések száma (db):	64	48	




Lengő kés



Erősített rugó



Normál rugó



Fix kés




Redexim Verti-Drain gyeplyuggatók
Gyors sorozat



Műszaki jellemzők:

Kód:	Típus szám:	Munkaszél / mélység/ tüske méret (mm)	LE igény /emelő- telj (kg)	Ajánlati ár (Ft+ÁFA):	Tömeg: (kg)	Terület- teljesítmény: Max:* m ² /h
7110	Verti-Drain Mustang 7110	1000/150 8X150	13	3 790 000	330	4 380
111 215 017	Verti-Drain 1517	1700/150 12X150	25	5 050 000	575	7 300
7117	Verti-Drain Mustang 7117	1700/150 12x150	25/700	6 310 000	575	7 516
7120	Verti Drain 7120	2000/200 12x150	45/1000	7 180 000	915	11 124
111 122 016	Verti-Drain Concorde 2216	1600/225 18x225	45	7 275 000	840	5592
111 122 020	Verti-Drain Concorde 2220	2080/225 18x225	50	7 555 000	1030	7456

*maximum jelentése: legnagyobb lyuktávolsággal



Opciók:			
7110			
211 710 002	Gyeplefogó karok a 7110-hez	48 000	Ft+ÁFA
211 710 004	Hátsó henger a 7110-hez	245 000	Ft+ÁFA
211 710 006	Rendsodró kit a 7110-hez	125 000	Ft+ÁFA
1517			
211 215 012	Gyeplefogó karok 12 mm-es tüskéhez a 1517-hez	166 000	Ft+ÁFA
211 215 006	Rendsodró kit a 1517-hez	158 000	Ft+ÁFA
211 215 016	Hátsó henger a 1517-hez	340 000	Ft+ÁFA
7117			
211 711 004	Gyeplefogó karok 12 mm-es tüskéhez a 7117-hez	79 000	Ft+ÁFA
9300080	Maggyűjtő a 7117-hez	330 000	Ft+ÁFA
211 731 010	Rendsodró kit a 7117-hez	158 000	Ft+ÁFA
7120			
211 712 002	Gyeplefogó karok 12 mm-es tüskéhez a 7120-hoz	87 000	Ft+ÁFA
211 712 004	Gyeplefogó karok 18 mm-es tüskéhez a 7120-hoz	81 000	Ft+ÁFA
211 712 008	Rendsodró kit a 7120-hoz	165 000	Ft+ÁFA
211 712 020	Hidraulikus hátsó forgó kefe a 7120-hoz	1 485 000	Ft+ÁFA
2216			
211 116 006	Hidraulikus mélység állító rendszer a 2216-hoz	545 000	Ft+ÁFA
211 116 002	Gyeplefogó karok 24 mm-es tüskéhez a 2216-hoz	107 000	Ft+ÁFA
211 116 004	Gyeplefogó karok 14 mm-es tüskéhez a 2216-hoz	118 000	Ft+ÁFA
211 116 008	Rendsodró kit a 2216-hoz	159 000	Ft+ÁFA
2220			
211 122 006	Hidraulikus mélység állító rendszer a 2220-hoz	545 000	Ft+ÁFA
211 122 002	Gyeplefogó karok 24 mm-es tüskéhez a 2220-hoz	142 000	Ft+ÁFA
211 122 004	Gyeplefogó karok 14 mm-es tüskéhez a 2220-hoz	154 000	Ft+ÁFA
211 122 008	Rendsodró kit a 2220-hoz	165 000	Ft+ÁFA

Redexim Verti-Drain lyuggató megtekinthető munka közben a következő elérhetőségen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Hjd5TqbROKE>

Redexim Rink 1010 homokszóró



A Redexim Infill gépek az építés és karbantartás időszakában is maximálisan kihasználhatók. Ideális gépek homok szórásához vagy granulátum kijuttatásához, újratöltéséhez. Egy műfüves pályán évente 5-10% granulátum pótlására van szükséges.

A Rink1010 modellen a gyepekímélő gumiabroncsnak köszönhetően csökkentett a talajnyomás, az alumínium tartály tömege elenyésző és nem rozsdásodik.

Műszaki jellemzők:

Típus:	1010
Szórászélesség (cm):	150
Terítési vastagság (cm).	0,03-0,1
Tömeg (kg):	270
Tartálytérfogat (m³):	0,75
Teljesítményigény (LE):	20

133 101 000	Rink 1010 homokszóró – 1,5 m szórási szélesség, vontatott, 0,75 m³ kapacitás:	2 950 000	Ft+ÁFA
Opciók:			
233 100 010	Műfüves betöltő kit (gereblye, kefe és egyedi tömítő kit)	1 450 000	Ft+ÁFA
233 100 016	Nagyobb alumínium tartály, 1,27 m ³	725 000	Ft+ÁFA
233 100 002	Külső olajozó egység, tartállyal, szivattyúval és olajjal	525 000	Ft+ÁFA
233 100 004	Tömítő lemez száraz anyaghoz	134 000	Ft+ÁFA
-	Rink 1010 homokszóró – 13 LE motorral, 0.75m³	4 055 000	Ft+ÁFA

ÖSSZEGZÉS

TRAKTOR ÚJ :ANTONIO CARRARO TIGRE 3200

Antonio Carraro	Tigre 3200		
0154811000	Antonio Carraro Tigre 3200 traktor	3 775 000	Ft+ÁFA
A01051	Gyepkímélő gumi 29x12.50-15 sárvédő szélesítéssel	245 000	Ft+ÁFA
	Fűthető fülke C.A.M	990 000	Ft+ÁFA
A06050	1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó úszó pozícióval	60 000	Ft+ÁFA
Összesen:		5 070 000	Ft+ÁFA

TRAKTOR HASZNÁLT :ANTONIO CARRARO TIGRE 4300 COUNTRY

csak a készlet erejéig 1db a főtí telephelyen

Antonio Carraro	Tigre 4300 COUNTRY (használt)		
	Antonio Carraro Tigre 4300 COUNTRY + FÜLKE + GYEPKIMÉLŐ GUMI + HIDRAULIKA	3 300 000	Ft+ÁFA
Összesen:		3 300 000	Ft+ÁFA

..Pályafenntartás:

Műfüves pálya karbantartás-gyepszellőztetés	Munkaeszközök		
OGT 1600	Hótolólap 1600 mm	530 000	Ft.+ÁFA
161 200 000	Verti-Rake Pro 200 (162 tüskével)	1 070 000	Ft+ÁFA
147 139 400	Redexim Verti-Clean vontatott	1 635 000	Ft+ÁFA
146 180 000	Verti-Broom 185 kefe	275 000	Ft+ÁFA
148 180 240	Lehúzó háló, acél, 180x240cm	230 000	Ft+ÁFA
ARIO120	CARAVAGGI Ario 120 gyepszellőztető	975 000	Ft+ÁFA
Összesen:		4 715 000	Ft+ÁFA

Gyeplyuggatás:

7110	Verti-Drain Mustang 7110 gyeplyuggató	3 790 000	Ft+ÁFA
133 101 000	Rink 1010 homokszóró	2 950 000	Ft+ÁFA
Összesen:		6 740 000	Ft+ÁFA



ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

MEGRENDELÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:	Készletről, illetve gyári visszaigazolás alapján.
ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:	2015.11.26.
FIZETÉS:	Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
ÁR:	Árainkat az ajánlatadás napján érvényes MNB USD, illetve EUR középárfolyamon számoltuk. Árainkat árfolyamváltozás esetében a számlázáskor ennek megfelelően korrigálhatjuk. Áraink a gépek leszállításának és beüzemelésének költségét tartalmazzák (kivéve akciós traktorok).
GARANCIA:	Antonio Carraro traktorokra: 2 év Használt traktorra: 0,5 év Alapgépek: 1 év Munkaeszközök : 1 év
ALKATRÉSZELLÁTÁS:	8 év Agrolánc Kft.
SZERVIZ:	Országos szervizhálózat keretében az Agrolánc Kft, vagy szerződött partnere.
Egyéb műszaki információk:	<u>www.agrolanc.hu</u>

Bármilyen kérdése merülne fel kérem jelezze, szívesen konzultálok személyesen is Önnel.

Kérem biztosítson lehetőséget a személyes megbeszélésre.

Köszönöm figyelmét.

Fót, 2015.10.26.

Üdvözlettel:

Szemerei Károly
ügyvezető

AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Tel.: 06-27-539-640
Fax: 06-27-539-641
Mobil: 06-20-933-9133
E-mail: szemereik@agrolanc.hu
Web: www.agrolanc.hu

Pilgermayer Béla
mérnök-üzletkötő

AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Tel.: 06-27-539-640
Fax: 06-27-539-641
Mobil: 06-20-490-0188
E-mail: pilgermayerb@agrolanc.hu
Web: www.agrolanc.hu