



## Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék

Fax: 06 23 310-135 • [www.biatorbagy.hu](http://www.biatorbagy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### **A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018) című pályázatról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2019. január 23-tól lehet pályázni a települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését célzó pályázati kiírásra, 4 milliárd forintos keretösszeggel.

A pályázati kiírás Pest megye településein olyan fejlesztések támogatására irányul, melyek megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához. A Pályázati Kiírás a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

A támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

<i>Pályázók köre:</i>	Pest megyei települési önkormányzatok
<i>Rendelkezésre álló forrás:</i>	4 milliárd Ft
<i>Támogatás mértéke:</i>	40 -300 millió forint
<i>Támogatási intenzitás:</i>	75-95% (a település adóerő-képességétől függően)

A tervező az előterjesztés mellékletében szereplő tervben elkészítette a Biatorbágy Ybl Miklós sétány (Juhász Gyula utca - Kinizsi utca) csapadékcatorna és csapadékvíz tározó építés engedélyezési tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervdokumentációt és a pályázati anyagot megvitatni szíveskedjen!

Biatorbágy, 2019. január 18.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2019. (I. 31.) határozata**

**A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”  
(PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018) című pályázatról**


Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza:

- 1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására (PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018) a Biatorbágy Ybl Miklós sétány (Juhász Gyula utca - Kinizsi utca) csapadékcatorna és csapadékvíz tározó megépítésére pályázatot nyújt be;
- 2) jóváhagyja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (Székhely: Tura, Erdész utca 8., Cégjegyzékszám: 13-09-131124, Adószám: 14886708-2-13) kötött egyedi pályázatírással kapcsolatos együttműködési megállapodást;
- 3) a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó ..... Ft-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** műszaki osztály



## PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Jóváhagyom:

Varga Mihály  
miniszter



### PÁLYÁZATI KIÍRÁS

*Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése,  
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén*

című pályázathoz

Pályázati Kiírás kódja: PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018

A *Pályázati Kiírás* megtalálható  
a Pénzügyminisztérium (<http://www.kormany.hu/hu/penzugyminiszterium>)  
és a Magyar Államkincstár (<http://www.allamkincstar.gov.hu/>) honlapján.

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA .....	4
2.	A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA .....	5
3.	A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS .....	6
4.	A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK .....	6
5.	TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK.....	7
5.1.	Támogatható tevékenységek bemutatása .....	7
5.1.1.	Önállóan támogatható tevékenységek .....	7
5.1.2.	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek.....	8
5.1.3.	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek .....	8
5.1.4.	Nem támogatható tevékenységek .....	9
5.2.	A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások.....	9
5.3.	A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama.....	11
5.3.1.	A támogatott tevékenység megkezdése .....	11
5.3.2.	A támogatott tevékenység befejezése .....	12
5.3.3.	A támogatott tevékenység lezárása .....	12
5.4.	Indikátorok, adatszolgáltatás .....	12
5.5.	Fenntartási kötelezettség.....	13
5.6.	Biztosítékok köre .....	13
6.	A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	13
6.1.	A támogatás formája .....	13
6.2.	A támogatás mértéke, összege.....	13
6.3.	A támogatás igénybevétele .....	14
6.4.	Saját forrás mértéke, formája, igazolása.....	14
6.5.	A támogatás szempontjából elszámolható költségek .....	15
6.6.	Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok .....	16
6.7.	A támogatás szempontjából nem elszámolható költségek.....	17
7.	A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK.....	17
7.1.	A pályázat benyújtásának módja.....	17
7.2.	A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok .....	18
7.3.	A pályázat befogadása .....	19
8.	A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI .....	19
8.1.	A pályázat formai értékelése.....	19



8.2. A pályázat tartalmi értékelése .....	20
8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje .....	25
9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE .....	26
9.1. A támogatási szerződés megkötése .....	26
9.2. Támogatási szerződés módosítása .....	27
9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése .....	27
10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE.....	29
11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE .....	29
12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS .....	29
1. melléklet: .....	30
Minta a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat tartalmára .....	30
2. melléklet .....	32
Minta a hivatalos dokumentumokkal nem igazolható csapadékvízből eredő káresemények alátámasztására .....	32

## 1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA

A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, melyek között az önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása is nevesítésre került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a **Pénzügyminisztérium** (a továbbiakban: PM) mint Támogató pályázatot hirdet **Pest megye területén a települések infrastrukturális ellátottságának javítása, felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, a települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében.**

A Pályázati Kiírás vonatkozásában különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávt.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.19.) NGM rendelet;
- a kedvezményezett járássok besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet);
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet);
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

Továbbá:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet);
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet);
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;



- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet;
- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet;
- a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet;
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet;
- a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet;
- a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet;
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet;
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet;
- a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet;
- az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet.

## 2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA

A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében **Pest megye településeinek belterületi csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.** A pályázat alapvetően belterületen megvalósuló fejlesztéseket támogat, de a belterület védelme külterületi beavatkozások támogatását is indokolhatja.

A Pályázati Kiírás a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megfelelően.

A Pályázati Kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon megvalósítandó beruházásokat támogat. A pályázattal érintett fejlesztési területbe kizárólag abban az esetben vonhatók be állami tulajdonú ingatlanok, ha azok a település vagy településrész vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik, vagy meghatározó szerepet töltenek be a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodásában. Amennyiben a tervezett fejlesztés nem önkormányzati, hanem magántulajdonban lévő ingatlant is érint, úgy a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az érintett ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele, vagy az ingatlanon az önkormányzat szolgalmi jogának biztosítása.

A Pályázati Kiírás olyan fejlesztések támogatására irányul, melyek megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához.

A projekt tervezése és megvalósítása során szükséges figyelembe venni, hogy csak a területen vissza nem tartható, helyben nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre. A 147/2010. (IV.



29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében **előnyt élveznek a komplex, a vízelvezetés mellett a vizek helyben tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést, a területi beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó fejlesztések.**

Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében a magas talajvízállás miatt nem támogatott a vizek helyben tartása és indokolt azok gyors levezetése.

### 3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

**4,0 milliárd forint**

**A támogatás forrása:** Magyarország központi költségvetésének Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzata.

A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM automatikusan felfüggeszti a Pályázatot. A pályázatok benyújtásának határidejét követően a PM lezárja a Pályázati Kiírást.

A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a PM (<http://www.kormany.hu/>) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) (<http://www.allamkincstar.gov.hu/>) hivatalos honlapján.

### 4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK

A Pályázati Kiírára pályázatot nyújthatnak be a **Pest megye települési önkormányzatai** (KSH-besorolás: GFO 321) – a továbbiakban: Pályázó.

Jelen Pályázati Kiírás keretében pályázatot **konzorciumi formában** is be lehet nyújtani, amennyiben a tervezett intézkedések állami tulajdonú ingatlanokat is érintenek.

**Konzorciumvezető kizárólag pályázó helyi önkormányzat lehet.**

**Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek lehetnek:**

- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építető, pl. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.), Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.), Vízügyi Igazgatóságok (GFO 71, 72).

Települési önkormányzatok konzorciumi formában való együttműködésére jelen pályázat keretei között nincs lehetőség.

A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a konzorcium képviselőjében pályázatot – a jelen Pályázati Kiírás 7. fejezetében foglaltak figyelembevételével – kizárólag a Konzorciumvezető nyújthat be.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett országos közút jogszabályban meghatározott építetője, vagy az egyéb állami tulajdonú ingatlan tulajdonosa/vagyonkezelője (pl. Vízügyi Igazgatóság) ezt előírja, úgy azt konzorciumi partnerként szükséges bevonni a pályázat megvalósításába. Ez esetben a pályázat beadásához csatolni kell a konzorciumi együttműködési szándéknyilatkozatot a pályázat konzorciumi formában történő megvalósításáról.

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó Szándéknyilatkozat-minta a Pályázati Kiírás mellékletét képezi.

Amennyiben a beruházás állami tulajdonú ingatlant is érint, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a jogszabályban meghatározott építetővel (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt., NIF Zrt., Vízügyi Igazgatóság stb.). Minden állami tulajdonú ingatlant érintő fejlesztés esetén a pályázat beadásához szükséges csatolni az ingatlan tulajdonosának/vagyonkezelőjének a pályázatban tervezett fejlesztéshez való előzetes elvi hozzájáruló nyilatkozatát, amely kitér a megvalósítandó létesítmény fenntartásának módjára is.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele a tulajdonos/vagyonkezelő végleges hozzájáruló nyilatkozata, valamint – amennyiben releváns – a (végleges) konzorciumi megállapodás.

#### **Általános szabályok:**

- pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be;
- egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult;
- egy pályázaton belül **több helyszínrre és tevékenységre is igényelhető támogatás, amennyiben azok igazolhatóan ugyanannak a települési csapadékvíz-gazdálkodási részrendszernek a fejlesztését szolgálják;**
- a Pályázati Kiírásra nem nyújtható be megkezdett projektre vonatkozó pályázat;
- a Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie;
- a támogatás felhasználása során a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait;
- a benyújtott pályázat célja, vagy a megvalósítás helye a pályázat benyújtását követően nem változtatható meg;
- Támogatási Szerződés csak olyan fejlesztések esetében köthető, melyeknél a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) önkormányzati tulajdonban van(nak), vagy állami tulajdon esetén a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll. Amennyiben a tervezett fejlesztés nem önkormányzati, hanem magántulajdonban lévő ingatlant is érint, úgy a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az érintett ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele, vagy az ingatlanon a szükséges szolgalmi jog biztosíttóságának igazolása.

#### **A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:**

- a 7.2. pont szerinti – a Pályázati Adatlaphoz tartozó – Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtotta;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
- hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;
- megfelelően igazolja, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll;
- hozzájárul az Infotv. alapján a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.

#### **Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben**

- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
- nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak;
- olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be.

## **5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK**

### **5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása**

#### **5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek**

#### **A) A belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.**

- a) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint – kizárólag indokolt esetben és tervezői indoklással alátámasztva (pl. helyhiány



miatt) – zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése, korszerűsítése. A belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

- b) A belterületet védő övárók-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvíz tisztító berendezést és a befogadóba történő becsatlakozást is), szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvíz tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).
- c) A csapadékvíz hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, fejlesztése, rekonstrukciója, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz-terhelését (pl.: beszivárgó cella, vízvisszatartó terek ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok)
- d) A belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója, a felszíni vízvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvíz tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).

**B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.**

Vízkár-elhárítási célú tározó (árvízi és belvíz-tározók) létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, fejlesztése, meder kotrása, megkerülő csatorna létesítése), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. Tározó létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója esetén az elsődleges hasznosítás csak a vízkárelhárítás (árvízcsúcs-csökkentés) lehet!

**5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek**

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt, azok megvalósításához kapcsolódóan támogathatók az alábbi tevékenységek:

- a) A belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár-elhárítási fejlesztései:
  - Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésepítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése, felújítása, vagy fejlesztése,
  - Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
- b) Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület, a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.
- c) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

**5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek**

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- a) Tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása, az 5.2. fejezet 16)-17) pontjában a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó előírások szerint.
- b) Műszaki ellenőr alkalmazása, az 5.2. fejezet 15) pontjában a műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó előírások szerint.



#### 5.1.4. Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a Pályázati Kiírás keretében felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen:

- a) kizárólag rekreációs, településképi vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés;
- b) szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése;
- c) elő-közművesítésként olyan csapadékvíz-elvezető szakaszok, rendszerek, kapacitások létesítése, amelyek még nem beépített területek védelmére irányulnak;
- d) külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, kivéve azt, ha a beavatkozás a belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen, amit tervezői indokolással alá kell támasztani;
- e) nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése, amennyiben azok csak parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra, és a tervdokumentáció, illetve a pályázatban bemutatottak alapján nem szükségesek a vizek biztonságos elvezetéséhez. Az árokszakaszok lefedését minden esetben indokolni szükséges.
- f) Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei.
- g) Fenntartási jellegű intézkedések (pl. vízelvezető árkok növényzetének tisztítása, hordalékfogók, átereszek tisztítása, hiányzó mederlapok pótlása).

#### 5.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

- 1) A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell vennie a **Pályázati Kiírás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet** (a továbbiakban: VGT). Szükséges mindennek megfelelő bemutatása a Pályázati Adatlapon (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez).

A Pályázati Kiírás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási terv az alábbi linken érhető el: <http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf>

- 2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a projekt megvalósításához szükséges **engedélyek**, vagy **tervezői nyilatkozat** arról, hogy a pályázat nem tartalmaz engedélyköteles beavatkozást. Hatályos engedély meglétének hiánya esetén – amennyiben releváns – a Pályázónak igazolni szükséges, hogy a hatósági engedélyezési eljárás megindult, az engedély a Támogatási Szerződés megkötéséhez beszerzésre kerül.
- 3) A fejlesztési területen biztosítani szükséges az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezettségét.

**Amennyiben a fejlesztés magántulajdonú ingatlanokat is érint**, a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az érintett ingatlan/ok vagy ingatlanrész/ek önkormányzati tulajdonba vétele, vagy az érintett terület/ek felett az önkormányzat szolgalmi jogának bejegyzése az ingatlan tulajdoni lapjára. Amennyiben az ingatlanok tulajdonviszonyai a pályázat benyújtásakor még nem rendezettek, a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges a Pályázó település polgármesterének nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan/ok tulajdonviszonyát legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig rendezi, ellenkező esetben a támogatási döntés érvényét veszti.

**Amennyiben a fejlesztés állami tulajdonú ingatlanokat is érint**, a támogatási szerződés megkötéséhez az érintett ingatlan/ok tulajdonosának/vagyonkezelőjének hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Amennyiben a pályázat benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a hozzájáruló nyilatkozat, akkor a tulajdonos/vagyonkezelő előzetes elvi hozzájárulását szükséges csatolni.

Amennyiben a tervezett intézkedés, elsősorban a befogadó vízfolyáshoz vezető árok/csatorna a szomszédos település területére is kiterjed, az érintett ingatlan/ok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

- 4) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén, a vízjogi hatósági engedélyezési eljárás részeként – amennyiben szükséges – igazolni kell a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülését.
- 5) A belterület csapadékvíz elvezető hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő méretezését. Ebben a vonatkozásban törekedni kell a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvíz-elvezető-rendszer terhelésének csökkentésére, a településrendezési eszközök és helyi jogszabályalkotás útján (pl. zöldfelületek növelése, háztetőkről összegyűjtött tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a lefolyási viszonyoknak megfelelő területhasználat ösztönzése, gyepesítés, víz-elvezető árkok partjának fásítása, burkolatlan árok és ideiglenes elöntésre kijelölt területeken a megfelelő növényzet telepítése, szintvonalas művelés stb).
- 6) A projekt szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a fejlesztés által közvetlenül érintett területen (utcákban vagy településrészen) az elmúlt 10 évben bekövetkezett csapadékvízzel összefüggő káreseményeket.

A káresemény/ek igazolására be lehet mutatni

- a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentáció másolatát,
- a vízügyi igazgatóság és/vagy az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolását,
- az önkormányzat képviselő testületének, vagy a polgármesternek a védelmi készülség/ek elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozatát, utasítását.
- fenti dokumentumok mellett, vagy azok hiányában a település jegyzője által hitelesített adatlap mellékleteként (ld. a káresemények bemutatását célzó adatlap) be lehet mutatni lakossági kárbejelentéseket, fényképeket, a médiában megjelent vonatkozó cikkeket, a védekezés vagy a kárelhárítás során felhasznált anyagokról, megrendelt szolgáltatásokról szóló számviteli bizonylatokat, melyek a káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányáról, valamint az elrendelt védelmi készülségekről nyújtanak információt.

A káresemények kapcsán bemutatásra kerülő minden dokumentumnak egyértelműen tartalmaznia kell a káresemény/ek helyszínét, idejét, a bekövetkezett káresemény/ek típusát, a kár eredetét.

- 7) A pályázat keretében szükséges bemutatni, hogy a tervezett fejlesztés hogyan akadályozza meg az utóbbi 10 évben bekövetkezett káresemények megismétlődését, vagy legalább csökkenti azok újbóli bekövetkezésének esélyét, vagy a keletkezett károk mértékét. Az alábbi esetekben tervezői indoklást is szükséges benyújtani a pályázat mellékleteként:
  - keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója,
  - nyílt medrű árok burkolása, vagy zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése,
  - külterületi csapadékvíz-elvezetést szolgáló létesítmények rekonstrukciója, építése.
- 8) Csak olyan pályázat támogatható, amely esetében a Pályázó igazolja, hogy a fejlesztések kapcsán a csapadékvíz befogadásának feltétele biztosított, vagy az biztosítottá válik. Igazolásként csatolni kell – amennyiben releváns – a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez.

Befogadón tervezett beavatkozás esetén szükséges annak indokoltságát a befogadó vízfolyás kezelőjének nyilatkozatával alátámasztani.

- 9) A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre, a 147/2010.

(IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésének értelmében. Törekedni kell a vízvisszatartásra, késleltetett levezetésre, a területi beszivárgás elősegítésére és be kell mutatni ennek tervezett módját.

Az ettől való eltérést már a pályázat benyújtásakor indokolni szükséges (pl. a beavatkozás olyan települést, település-részt érint, ahol magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, a területen csúszásra hajlamos lejtők találhatók).

- 10) A Pályázati Adatlapon szükséges bemutatni, hogy a **tervezett fejlesztés, annak nagyságrendje összhangban van a fejlesztéssel érintett utcákban/településrészen található védendő értékekkel** (pl. lakosságszám, ingatlanállomány, védett építészeti és természeti értékek, közintézmények, egyéb forgalomvonzó létesítmények).
- 11) Szükséges csatolni a fejlesztésben érintett területre vonatkozó, a település jelmagyarázattal, méretarányal és határozati számmal ellátott **Szerkezeti és Szabályozási tervét**, illetve a település helyi építési szabályzatának ide vonatkozó részeit és annak jegyzői vagy főépítési igazolását, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedik a szabályozási tervhez és a helyi építési szabályzatban foglaltakhoz. .
- 12) A pályázati anyag részeként, a teljes műszaki dokumentációval együtt **csatolni szükséges a tételes tervezői költségbecslést is.**
- 13) Amennyiben a pályázattal érintett település rendelkezik **Települési Vízkár-elhárítási Tervvel**, úgy a projekt benyújtása során szükséges annak csatolása és a tervezett fejlesztés ahhoz való illeszkedésének bemutatása.
- 14) A Pályázó köteles a projektre vonatkozóan a **környezetvédelmi és esélyegyenlőségi** jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt keretében tervezett fejlesztések megvalósítása során megszüntetni.
- 15) Amennyiben a tervezett intézkedések közvetlenül közszolgáltatás/ok megközelítését is érintik, úgy az akadálymentesítés szempontjait kiemelten érvényesíteni szükséges. A nyertes pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) köteles a tervezett intézkedések megvalósítása során **a támogatott tevékenység befejezéséig műszaki ellenőrt alkalmazni**, melynek költsége elszámolható a pályázat keretében.
- 16) A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott **tájékoztatási kötelezettségeknek** eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
- 17) A támogatott projektek kapcsán kötelező a **nyilvánosság biztosítása**, az alábbiak szerint:
  - a Kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezésig;
  - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
  - sajtóközlemény a projekt indításáról és zárásáról;
  - a beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani;
  - a fejlesztés indításához és befejezéséhez kapcsolódó nyitó- és zárórendezvények megtartása.

### 5.3. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama

#### 5.3.1. A támogatott tevékenység megkezdése

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő:

- a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első kötelezettségvállalás időpontja,



- b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
- ba) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
  - bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
  - bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
- c) az a) és b) pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont.

A tényleges kezdés időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő nap és nem lehet későbbi, mint a Támogatási Szerződésben rögzített tervezett kezdési határidőt követő hat hónap.

Nem számít a támogatott tevékenység megkezdésének a közbeszerzési eljárás megindítása és a projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A projekt-megvalósítás a Pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető, ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem vállal.

A projekt-előkészítés és a közbeszerzési eljárás költségei tekintetében a pályázat befogadását megelőző 24 hónapon belül keletkezett számlák is elszámolhatók.

### **5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése**

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha

- a) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült,
- b) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,
- c) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),
- d) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár számára benyújtotta,
- e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár jóváhagyta és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges beszámoló részletes szempontjait a Támogatási Szerződés tartalmazza.

**A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges a)-d) pontban szereplő kritériumok megvalósítására a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.**

### **5.3.3. A támogatott tevékenység lezárása**

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha

- az 5.4 és 5.5 pontok szerint vállalt kötelezettségek teljesültek,
- a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, a Támogatási Szerződés melléklete szerinti záró beszámolóját benyújtotta, a Kincstár elvégezte a záró ellenőrzést és a záró-jegyzőkönyvben a beszámolót jóváhagyta.

Amennyiben a Kincstár a záró jegyzőkönyvben megállapítja, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul, a támogatott tevékenység abban az esetben tekinthető lezártnak, ha a Támogató által a 9.3. pont szerint megszabott szankciót a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.

## **5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás**

A tervezett fejlesztés eredményeként az alábbi indikátorok közül a vállalt indikátor(ok) célértékét kötelező teljesíteni a projekt műszaki leírásában foglalt tartalomnak megfelelően.

Indikátorok	Mértékegység	Célérték* a projekt befejezésekor
Újonnan épített csapadékvíz-elvezető hossza	m	
Felújított csapadékvíz-elvezető hossza	m	
Újonnan épített tározó térfogata	m <sup>3</sup>	
Felújított tározó térfogata	m <sup>3</sup>	

\*kérjük egytizedes-jegy pontossággal megadni

A kötelezően vállalt indikátor/ok célértékét a Pályázati Adatlapon jelölni szükséges, a projekt befejezésekor pedig teljesítésigazolás szükséges a megvalósult indikátorértékről. A vállalt célérték/ek a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül/nek, **90% alatti teljesítésük a 9.3 pont alatt meghatározott szankciót von maga után.**

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként – a fentiek mellett – az alábbi mutatókról kötelező információt szolgáltatni:

Adatszolgáltatás mutatói	Mértékegység	Befejezési érték
Újonnan épített nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Újonnan épített nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza	m	
Felújított nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Felújított nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Felújított zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza	m	
Újonnan épített tározó térfogata	m <sup>3</sup>	
Felújított tározó térfogata	m <sup>3</sup>	
Beépített műtárgyak (pl. átemelő) száma	db	
Út és bekötőutak, járdák, parkolók burkolatának helyreállítása	m <sup>2</sup>	

### 5.5. Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 5 éven át tart. A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a fejlesztés eredményét az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania.

### 5.6. Biztosítékok köre

A Pályázati Kiírás keretében a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötéséig az alábbi biztosítékokat szükséges rendelkezésre bocsátania:

A Kedvezményezett vállalja, hogy valamennyi számlavezetőjénél bejelenti a Támogató beszédési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát (felhatalmazó levél), pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A felhatalmazó levél a Támogatási Szerződés melléklete. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a felhatalmazó levél visszavonására csak a PM nevében eljáró Kincstár hozzájárulásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését, azaz a támogatott tevékenység lezárását követően jogosult.

## 6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 6.1. A támogatás formája

A Pályázati Kiírás keretében **vissza nem térítendő költségvetési támogatás** igényelhető.

### 6.2. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege: **minimum 40 millió forint – maximum 300 millió forint.**



A támogatás maximális intenzitásának mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

A pályázó település 2017. évi adóerő képessége	Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke
0-30.000 forint/lakos	95%
30.001-50.000 forint/lakos	85%
50.001 forint/lakos vagy afelett	75%

Az elszámolható költség bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A pályázat benyújtásakor a Pályázónak a benyújtásra kerülő Pályázati Adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak<sup>1</sup>.

A *„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”* című (PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018) Pályázati Kiírás keretében elnyert és a 2017 júniusában megjelent, a *„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”* című (PM\_CSAPVÍZGAZD\_2017) Pályázati Kiírás keretében elnyert támogatás **együttesen nem haladhatja meg a 400.000.000 forintot**. Ennek figyelembevételével kell meghatározni a pályázatban igényelt támogatás összegét.

### 6.3. A támogatás igénybevétele

A támogatás folyósítását a Kincstár végzi.

A Kincstár a támogatás összegének 50%-át az előleg első részleteként, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül átutalja a Kedvezményezett számára. A Kedvezményezett köteles részbeszámolót benyújtani a projekt megvalósulásának előrehaladásáról és a felhasznált forrásról. A részbeszámoló követelményei a Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra.

A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül folyósításra.

A fennmaradó összeg, mint második előleg folyósítására akkor kerülhet sor, ha

- a Kedvezményezett elszámolt a korábban felvett előleggel és a Kincstár a részbeszámolót elfogadta;
- nem került sor a Támogatási Szerződés felmondására, elállásra és a támogatás nem került visszavonásra.

#### 6.3.1. Saját forrás mértéke, formája, igazolása

A saját forrás mértéke meghatározott támogatási intenzitás szerint:

- **5%**, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/lakos vagy az alatt van;
- **15%**, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.001 és 50.000 Ft/lakos között van;
- **25%**, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 50.001 Ft/lakos vagy a felett van.

A saját forrás a Pályázó önerejéből, adósságot keletkeztető ügyletből (hitel), és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás alrendszeréből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba.

<sup>1</sup> A pénzforgalmi ÁFA elszámolás szabályait az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 196/A. – 196/G.§ tartalmazza (pénzforgalmi elszámolás).



A saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget, a biztosított önrész, hitel és egyéb források pontos összegét.

Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, a pénzügyintézet által kiállított hitelígérvenyt vagy nyilatkozatot is szükséges a pályázathoz csatolni. Ebben az esetben a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a hitelszerződés meglétének igazolása.

#### **6.4. A támogatás szempontjából elszámolható költségek**

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak és szerepelnek a Pályázati Kiírásban rögzített elszámolható költségek között.

A **projekt nem elszámolható költségeinek** minősülnek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, de nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei. A nem elszámolható költségek részei lehetnek a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségeinek.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi költségek a következő maximális mértékekkel tervezhetők, illetve számolhatók el.

**A Pályázati Kiírás keretében elszámolható költség típusok és belső korlátaik**

	Költségtípus	Elszámolható költség / Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)		Tevékenységek besorolása
I. Főtevékenység	A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója	Mini- mum 90%	Főtevékeny- ségeen belüli aránya legalább 80%	Önállóan támogatható tevékenység (5.1.1 pont alapján)
	B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározótérek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.  – Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztése; – Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, áttereszek átépítése, bővítése; – Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.		Főtevékeny- ségeen belüli aránya legfeljebb 20%	Önállóan nem támogatható, választható tevékenység (5.1.2 pont alapján)
II. Projekt- előkészítési, tervezési költségek	– pályázati dokumentáció összeállítása; – műszaki tervdokumentációk elkészítése; – tervezés, engedélyezés; – hatósági eljárások.	maximum 5%		Önállóan nem támogatható tevékenység
III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása	– közbeszerzési dokumentáció összeállítása; – közbeszerzési tanács-adói tevékenység; – közbeszerzési eljárás díja.	maximum 1%		
IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás	Független műszaki ellenőri szolgáltatás és a kapcsolódó hatósági díjak	maximum 1%		
V. Projekt- menedzsment	– projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, ezen belül munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. munkába járás költségei); – projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, ezen belül utazási költség, helyi közlekedés költségei; napi díj; – egyéb projektmenedzsment költségek (pl. projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti díja, anyag és kis értékű eszközök költségei); – projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.	maximum 2,5%		
VI. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	– tájékoztató tábla elkészíttetésének és kihelyezésének költségei; – sajtómegjelenés költségei; – a projekt indításához és befejezéséhez kapcsolódó nyitó- és záró-rendezvény költsége.	maximum 0,5 %, (de legfeljebb 400.000 Ft)		

A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontossággal történik.

A Pályázati Kiírás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a pályázat összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. **Indokolt esetben lehetőség van a IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás keretében elszámolható költség arányának emelésére az V. Projektmenedzsment költségkategória esetében meghatározott arány terhére, azonban a IV. és V. költségkategóriák összesített elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes költség 3,5%-át.**

Saját teljesítés a II., III., IV., V., VI. költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el, kivéve az V. projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség.

#### 6.5. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok

- Amennyiben a kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs, a beruházásra jutó ÁFA teljes összege a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

- Ha a Kedvezményezett a projektben saját teljesítésben vállalt feladatait a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Áht. 6/C. § (1) bek. alapján, hivatalán keresztül látja el, a felmerülő költségek elszámolhatók.

#### **6.6. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségek**

Kizárólag a jelen dokumentum 6.4 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek elszámolható tevékenységnek.

### **7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK**

#### **7.1. A pályázat benyújtásának módja**

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (<http://www.allamkincstar.gov.hu/>), a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak (a továbbiakban: Nyilatkozat) csatolásával (feltöltésével), majd a Nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyitását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékeket.

**Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni,** a Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF formátumban az elektronikus felületre feltölteni, majd az aláírt Nyilatkozatot egy eredeti példányban, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként, az adatlap véglegesítését követő 1 munkanapon belül postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.

#### **A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:**

- Nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24:00 óra;
- Nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24:00 óra; vagy
- a Nyilatkozat személyes benyújtásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:30-ig, pénteken 8:00-13:30-ig. **A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.**



## 7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

	Dokumentum megnevezése	Papír-alapon (egy példány)	Elektronikusan (PDF formátum)
	Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap		x
	A Pályázó által aláírt, a Pályázati Kiírás szerinti Nyilatkozat	x	x
<b>Kötelezően benyújtandó melléklet</b>			
1.	A fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből lekérdezett tulajdoni lap/ok		x
2.	A pályázatban megjelölt tevékenység megkezdéséhez szükséges <ul style="list-style-type: none"> <li>– Engedélyköteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy a hatóság igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról,</li> <li>– Nem engedélyköteles tevékenység esetén tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által kiállított tervezői nyilatkozat, hogy a tevékenység nem hatósági engedélyköteles</li> </ul>		x
3.	Műszaki tervdokumentáció <ul style="list-style-type: none"> <li>– átnézeti helyszínrajz, melyen beazonosításra kerülnek a tervezett intézkedések</li> <li>– helyszínrajzok</li> <li>– műszaki leírás</li> <li>– műszaki tervek</li> <li>– létesítményjegyzék</li> <li>– keresztszelvények</li> </ul> <p>Engedélyköteles tevékenység esetén engedélyezési terv, valamint egyszerűsített tervdokumentáció, amennyiben a pályázat keretében meghatározott intézkedések nem fedik az engedélyezési eljárásba vont intézkedéseket. Az egyszerűsített műszaki tervdokumentáció részeként benyújtandó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– engedélyezési eljáráshoz benyújtott átnézeti helyszínrajzon jelölése azon intézkedéseknek, melyek a pályázat keretében megvalósításra kerülnek, valamint – amennyiben releváns –</li> <li>– szöveges ismertetése annak, hogy az engedélyezési tervben meghatározott intézkedésekhez képest a pályázat keretében mely intézkedések kerülnek megvalósításra</li> </ul>		x
4.a	A pályázó település jelmagyarázattal, méretarányal és határozati számmal ellátott Szerkezeti és Szabályozási tervének (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat - HÉSZ) részlete a beruházás területére vonatkozóan. A HÉSZ szabályozási lapját alapul véve a tervező által jelölni szükséges a tervezett beruházással érintett utcákat/útszakaszokat utcanévvel ellátva, és/vagy külterületi ingatlanokat, továbbá a beruházás területén (és annak közvetlen környezetében) elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket, jól láthatóan jelezve a fejlesztés során érintett célállomások (foglalkoztatók, közintézmények, stb.) bejáratait		x
4.b	Főépítési/jegyzői igazolás, hogy a tervezett fejlesztés hogyan illeszkedik a szabályozási terv tartalmához		x
5.a	A fejlesztéssel érintett település-részen bekövetkezett káreseményeket igazoló dokumentum/ok és/vagy jegyző által hitelesített adatlap és mellékletei (ld. 2. melléklet)		x
5.b	Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett tevékenység hogyan járul hozzá a benyújtott (és a fotó-dokumentációval is alátámasztott) káresemények csökkentéséhez, megszüntetéséhez		x
6.	Részletes műszaki ütemterv		x
7.	Részletes (tételes) tervezői költségbecslés		x
8.	Képviselőtestületi határozat másolata a pályázat benyújtásához való hozzájárulásról		x
9.	Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi képviselőtestületi határozat – megjelölve a beruházással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát – a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével / amennyiben a Pályázó hitel igénybevételét is tervezi, úgy pénzügyi intézet által kiadott hitelígérvény, vagy nyilatkozat, vagy – amennyiben		x

	már rendelkezésre áll – hitelszerződés, vagy az egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum.		
10.	A fejlesztéssel érintett helyszín/ek/ről készített, a fejlesztés indokoltságát alátámasztó fénykép-dokumentáció (legfeljebb 10 db)		x
<b>Csatolandó, amennyiben a pályázat szempontjából releváns</b>			
1.	Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat (a Pályázati Kiírás mellékletét képező minta szerint)		x
2.	Amennyiben a fejlesztési területen magántulajdonú ingatlanok is vannak: – A Pályázó önkormányzat polgármesterének nyilatkozata, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig a tulajdonviszonyokat rendezi (kisajátítás, szolgalmi jog bejegyzés stb.) – szolgalmi jog bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolat (amennyiben releváns).		x
3.	Amennyiben a beruházás érint állami tulajdonú ingatlanokat is: – tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás, vagy (előzetes) elvi hozzájárulás a tervezett intézkedéshez		
4.	Tervezői indoklások, keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója, nyílt árok burkolása, zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése, külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, építése esetén		x
5.	A befogadó vízfolyás kezelőjének hozzájárulása a tervezett fejlesztéshez		x
6.	Települési Vízkár-elhárítási Terv		x
7.	A tervezői költségvetést alátámasztó kivitelezői árajánlat/ok		x
8.	Környezeti hatásvizsgálat keretében a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása		x

### 7.3. A pályázat befogadása

A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a Kincstár gondoskodik. A Kincstár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát.

A Kincstár a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, hogy:

- a pályázat a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
- a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.

Ha a pályázat a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

## 8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

### 8.1. A pályázat formai értékelése

A befogadott pályázatok formai értékelését a Kincstár végzi, a pályázat benyújtását követő 15 munkanapon belül.

Ha a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be a pályázatot, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy **egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására.**

A Kincstár – amennyiben szükséges – a formai értékelés keretében hiánypótlásra hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. **Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség.** A hiánypótlás kizárólag a Kincstár által az alábbiakban jelzett szempontokra vonatkozhat.

Hiánypótlásra kell felhívni a Pályázót, ha

- nem csatolt valamennyi szükséges mellékletet,



- a Nyilatkozatot nem a Pályázati Kiírásnak megfelelő tartalommal nyújtotta be.

A hiánypótlás keretében csak és kizárólag a Kincstár által kért dokumentumokat lehet benyújtani. Az egyéb beküldött dokumentumok a formai és tartalmi értékelés során nem kerülnek figyelembevételre.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a Kincstár értesíti a Pályázót pályázata elutasításáról.

## 8.2. A pályázat tartalmi értékelése

A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése az alábbi szakmai értékelési szempontok szerint, pontozással történik.

	Értékelési szempont	Értékelés módja	Minősítés (pontérték)
	Megalapozottság, szakmai indokoltóság		22
1	A pályázati dokumentációban bemutatott alátámasztó munkarészek megfelelően igazolják a tervezett fejlesztések szükségességét.	<p>A helyzetértékelés a Pályázati Kiírásban felsorolt szempontok szerint megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett település és terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok), geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai, éghajlati (csapadék), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását. (0-3 pont)</p> <p>A település csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének ismertetése elvárható részletességgel bemutatja a település és a fejlesztésben érintett településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerét, annak működését, működési hiányosságait, továbbá – amennyiben releváns – a meglévő tározókat, csapadékvíz-befogadókat és egyéb, a csapadékvíz-gazdálkodás részét képező létesítményeket. (0-3 pont)</p> <p>Amennyiben a helyzetértékelés és a csapadékvíz-gazdálkodási rendszer ismertetése a pályázat indokoltságának eldöntése szempontjából érdemi információt nem vagy alig tartalmaz, úgy a pályázatot el kell utasítani.</p>	0-6 pont
2	A beavatkozás szükségességét a csatolt fotó-dokumentáció is alátámasztja.	A helyzetértékelés és a csapadékvíz-gazdálkodás keretében bemutatott problémákat a csatolt, helyszín és időpont megjelöléssel ellátott fénykép-dokumentáció egyértelműen alátámasztja. (0-2 pont)	0-2 pont
3	A pályázatban az elmúlt 10 évben a fejlesztéssel érintett utcákban, településrészen bekövetkezett káresemények mértékének, gyakoriságának, az okozott kár értékének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt.	<p><b>3.a. Káresemények</b></p> <p>A projekt szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a fejlesztés által közvetlenül érintett területen (utcákban vagy településrészen) az elmúlt 10 évben bekövetkezett csapadékvízzel összefüggő káreseményeket.</p> <p>A káresemény/ek igazolására be lehet mutatni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentáció másolatát,</li> <li>– a vízügyi igazgatóság és/vagy az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolását,</li> <li>– az önkormányzat képviselő testületének, vagy a polgármesternek a védelmi készség elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozatát, utasítását,</li> <li>– a fenti dokumentumok mellett, vagy azok hiányában a település jegyzője által hitelesített adatlap mellékleteként (ld. a káresemények bemutatását célzó adatlap) be lehet mutatni lakossági kárbejelentéseket, fényképeket, a médiában megjelent vonatkozó cikkeket, a védekezés vagy a kárelhárítás során felhasznált anyagokról, megrendelt szolgáltatásokról szóló számviteli bizonylatokat, melyek a káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányáról, valamint az elrendelt védelmi készségekről nyújtanak információt.</li> </ul> <p><b>A káresemények kapcsán bemutatásra kerülő minden</b></p>	0-8 pont



		<p>dokumentumnak egyértelműen tartalmaznia kell a káresemény/ek helyszínét, idejét, a bekövetkezett káresemény/ek típusát, a kár eredetét.</p> <p>A jegyző által hitelesített adatlapon – összhangban a csatolt mellékletekkel - beazonosítható módon szerepel a káresemény/ek helyszíne, ideje, a bekövetkezett káresemény/ek típusa és a kár eredete.</p> <p>A káreseményekre max. 6 pont adható. Amennyiben a fejlesztési kívánt területhez kapcsolódóan nem kerül korábbi káresemény hitelt érdemlően bemutatásra, akkor a pályázat elutasításra kerül.</p>	
		<p><b>3.b. Tervezői nyilatkozat</b></p> <p>A Pályázó tervezői nyilatkozattal igazolja, hogy a pályázat keretében tervezett fejlesztések hogyan járnak hozzá a bemutatott káresemények előfordulásának csökkentéséhez, megszüntetéséhez. (0-2 pont)</p>	
4	A tervezett fejlesztést, annak nagyságrendjét indokolják a fejlesztéssel érintett területen (településrészen) található természeti és épített környezeti értékek.	A pályázó megfelelően bemutatja, hogy a tervezett fejlesztést, annak nagyságrendjét indokolja a fejlesztéssel érintett településrészen élő lakosság száma, az épített környezet értéke (ingatlanállomány, védendő települési értékek), az ott található közintézmények vagy egyéb forgalomvonzó létesítmények léte. (0-4 pont)	0-4 pont
5	A fejlesztés a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség, és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települést érint.	A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések listáját a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet tartalmazza. Ez a lista olyan településeket tartalmaz, melyek ugyanakkor az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszenek. (0-2 pont)	0-2 pont
Komplex, vízgazdálkodási szemlélet			8
6	A tervezett fejlesztés a csapadékvíz-gazdálkodási rendszer integrált fejlesztésére irányul, hozzájárul a teljes település, vagy településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakításához, fejlesztéséhez.	<p>Az Adatlap és a mellékelt dokumentumok alapján a pályázat integráltságát kell vizsgálni. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek hozzájárulnak a teljes település, vagy településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakításához, fejlesztéséhez, rekonstrukciójához.</p> <p><b>4 pont adható</b>, amennyiben a tervezett fejlesztés igazoltan a település/rész meghatározott csapadékvíz-elvezető rendszerének komplex fejlesztését célozza és ez az Adatlapon részletesen kifejtésre is kerül.</p> <p><b>2 pont adható</b>, amennyiben a tervezett fejlesztés részben hozzájárul a település/rész csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztéséhez, de a fejlesztés részben pl. egyes utcák csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére, rekonstrukciójára irányul.</p> <p><b>0 pont adható</b>, amennyiben a tervezett fejlesztés nem magának a csapadékvíz-elvezető-rendszernek a fejlesztését célozza, hanem elsősorban a már meglévő elemek nem megfelelő műszaki fenntartása miatt leromlott állapotú, egymástól független, egyedi fejlesztésekre pl. meglévő árkok felújítására irányul.</p> <p><b>Amennyiben a projekt ezen szempontnak nem felel meg (0 pont), úgy a pályázatot el kell utasítani.</b></p>	0-4 pont
7	A tervezett fejlesztés a komplex vízgazdálkodási szemléletet elősegítő műszaki megoldásokat alkalmazza, törekedve arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem	<p>A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében, amennyiben a talaj és talajvíz-adottságok lehetővé teszik, törekedni kell a komplex, a vízelvezetés mellett a vizek helyben tartására, a víz-visszatartásra, a késleltetett levezetésre, a területi beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó fejlesztésekre. (0-2 pont)</p> <p>Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében nem megoldható a vizek helyben tartása és indokolt lehet azok gyors</p>	0-2 pont

	hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.	<p>levezetése. A vizek helyben tartásától való eltérést az adatlapon és a műszaki tervdokumentációban is indokolni szükséges (pl. magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra hajlamos lejtők találhatók a területen, más műszaki okból nem megoldható). Kellő tervezői indoklás esetén itt is megadható a 2 pont.</p> <p><b>Amennyiben a projekt ezen szempontnak nem felel meg (0 pont), úgy a pályázatot el kell utasítani.</b></p>	
8	A pályázat figyelembe veszi a Pályázati Kiírás megjelenésekor Pest megye területén érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT). Továbbá, amennyiben releváns, a pályázat megfelel a Települési Vízkár-elhárítási Tervében meghatározott céloknak.	<p>A pályázatban ismertetésre került a tervezett fejlesztések illeszkedése a VGT-ben meghatározottakhoz. (0-1 pont)</p> <p>A település benyújtotta hatályos Települési Vízkár-elhárítási Tervét és az Adatlapon ismertetésre került, hogy az abban meghatározott célokkal a tervezett fejlesztések összhangban vannak. (0-1 pont)</p>	0-2 pont
	Illeszkedés más fejlesztésekhez/projektekhez		2
9	A tervezett fejlesztés illeszkedik, kapcsolódik az elmúlt 10 év során megvalósított, megkezdett, vagy tervezett beruházásokhoz.	<p>Az Adatlapon bemutatásra kerül, hogy a tervezett fejlesztések illeszkednek, kapcsolódnak valamely olyan korábbi vagy tervezett beruházáshoz, melyet uniós vagy hazai fejlesztési forrásból, esetleg saját forrásból a pályázó már megvalósított vagy tervez megvalósítani (a pályázata már benyújtásra került valamely pályázatkezelő szervezet felé), melyek hatását felerősíti a tervezett projekt. <b>(0-2 pont)</b></p> <p><b>2 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztés helyszínén, vagy annak közvetlen közelében más csapadékvíz-gazdálkodással közvetlenül összefüggő beruházások, vagy egyéb vonalas infrastruktúra-fejlesztések (pl. útépitések és felújítások, vagy kerékpárút építések, közműhálózat) valósultak meg, vagy tervezettek.</p> <p><b>1 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztés helyszínén olyan beruházások valósultak meg, vagy tervezettek, melyek közvetlenül nem függenek össze a tervezett fejlesztéssel, de szinergiában állnak a tervezett fejlesztéssel (pl. az utcában pályázat keretében óvoda épült, melynek környezetét javítja a tervezett fejlesztés).</p>	0-2 pont
	Projekt-előkészítettség, műszaki megvalósíthatóság		20
10	A fejlesztés jogi, szakmai és műszaki szempontból is előkészített, megvalósíthatóságának előre látható akadálya nincs.	<p><b>Építési engedély:</b></p> <p><b>4 pont adható</b>, amennyiben az engedélyköteles fejlesztési tevékenység megkezdéséhez, illetve megvalósításához <b>rendelkezésre áll jogerős építési engedély vagy csatolásra kerül a tervezői nyilatkozat</b> arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles a fejlesztéssel érintett utcákban,</p> <p><b>2 pont adható</b>, amennyiben a tervezett tevékenység engedélyköteles és építési engedély hiányában csatolásra került az építésügyi hatóság igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról.</p> <p><b>0 pont adható</b>, amennyiben a tervezett fejlesztésről nem került benyújtásra sem tervezői nyilatkozat, hogy a tervezett fejlesztés nem engedélyköteles, sem jogerős építési engedély vagy hatósági igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról.</p> <p><b>Rendezett tulajdonviszonyok</b></p> <p><b>6 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek, azok mindegyike önkormányzati tulajdonú, vagy az állami tulajdonban lévő ingatlanok esetében a tulajdonos/vagyongazdálkodó nyilatkozik, hogy hozzájárulását adja a projekt megvalósításához.</p> <p><b>4 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak, vagy az állami tulajdonban lévő ingatlanok esetében a tulajdonos/vagyongazdálkodó nyilatkozik, hogy</p>	0-10 pont



		<p>(előzetes) elvi hozzájárulását adja a projekt megvalósításához.</p> <p><b>2 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai nem rendezettek, de a Pályázó nyilatkozik, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig a tulajdonviszonyokat rendezi.</p> <p><b>0 pont adható</b>, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok valamelyikének tulajdonviszonyai nem rendezettek, és a Pályázó nem igazolja (Nyilatkozat), hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig azok rendezéséről gondoskodik.</p> <p><b>Amennyiben a tervezett fejlesztésről nem áll rendelkezésre sem tervezői nyilatkozat, sem jogerős építési engedély vagy hatósági igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról, vagy a Pályázó nem nyilatkozik a tulajdoni viszonyokról vagy azok rendezésének szándékáról, az a pályázat elutasítását vonja maga után. (0 pont)</b></p>	
11	A Pályázó a Pályázati dokumentációban bemutatott műszaki leírás, műszaki tervek és műszaki ütemtervek alapján a projekt határidőre történő befejezését megfelelő módon biztosítja.	<p>A műszaki tervdokumentációban ismertetésre került a tervezett beruházás valamennyi eleme, tevékenysége, az azokhoz szükséges előkészítési lépések. A tervezett fejlesztés megvalósítása megfelelően előkészített műszaki tervezői oldalról. Amennyiben releváns – az 5.2 pont 7) bekezdés szerint szükséges kellőképpen alátámasztott tervezői indokolások is csatolásra kerültek. <b>(0-4 pont)</b></p> <p>Az önálló dokumentumként benyújtott <b>műszaki</b> ütemterv alátámasztja, hogy a projekt határidőre történő befejezése reálisnak ítéltető. <b>(0-2 pont)</b></p>	0-6 pont
12	A megvalósítást veszélyeztető valós kockázati tényezők és azok bekövetkezésének valószínűsége mérlegelésre került, azok elhárítására szolgáló tervezett intézkedések bemutatásra kerültek.	A Pályázó felmérte a megvalósítást akadályozó, vagy lehetetlenné tevő, a projekt szempontjából releváns kockázatokat, illetve azonosította az azok elkerülését szolgáló intézkedéseket. <b>(0-4 pont)</b>	0-4 pont
Költséghatékonyság, pénzügyi megvalósíthatóság			6
13	A beruházás költséghatékony módon, reális, piaci áraknak megfelelő költségvetéssel került megtervezésre. A Pályázati Kiírásban rögzített belső arányokra vonatkozó megkötések betartásra kerültek.	<p>A projekt költségvetése összhangban van a projektben felsorolt fejlesztési igényekkel, és illeszkedik a tervezői költségbecsléshez.</p> <p>A Pályázó csak a valóban fontos és az igények kiszolgálásához valóban szükséges projektelemeket kívánja megvalósítani. A költségeket nem növeli indokolatlan módon olyan műszaki tartalommal, melyek a projekt elszámolható költségei között szerepelnek ugyan, megvalósításuk azonban későbbi ütemben is megvalósítható, vagy jelen projektben túlméretezett kapacitás létrejöttét eredményezné. <b>(0-3 pont)</b></p> <p>A tervezett költségvetés reális, piaci áraknak megfelelően tervezett, amit kivitelezői árajánlatok is alátámasztanak. <b>(0-3 pont)</b></p> <p>(független, megfelelő ajánlatonként 1 pont, maximum 3 pont, ajánlatok nélkül, vagy nem megfelelő ajánlatok esetén 0 pont adható)</p>	0-6 pont
Műszaki, pénzügyi fenntarthatóság			2
14	A tervezett fejlesztések fenntarthatósága biztosított, a pályázó megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.	Pályázó bemutatja, hogy a tervezett intézkedések eredményeit megfelelő műszaki minőségben képes fenntartani, ennek pénzügyi, intézményi és műszaki háttere megfelelően biztosított (pl. rendelkezésre álló géppark, humán és pénzügyi erőforrások). <b>(0-2 pont)</b>	0-2 pont
Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség			4
15	A pályázó a környezeti, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi	Pályázó bemutatja, hogy a tervezett fejlesztés egyes szakaszaiban (tervezés, kivitelezés, működtetés, fenntartás) milyen módon jelennek meg a fenntarthatóságot, a környezet védelmét és az esélyegyenlőséget	0-4 pont

	szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt tartja.	szolgáltató szempontok (zöld sávok telepítése, faültetés, hulladék-kezelés, a létesítmény/ek fenntartásába a hátrányos helyzetű lakosság bevonása, stb.). (0-4 pont)	
	Területi kiegyenlítődség		2
16.	16.a. Területi kiegyenlítődség és versenyképesség: A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a beruházás kedvezményezett vagy regionális szempontból kedvezményezett járásban, vagy a regionális szempontból kedvezményezett járások kijelöléséről szóló 42/2016. (09.30.) PMÖ határozatban szereplő járásban valósul meg.	A beruházás kedvezményezett vagy regionális szempontból kedvezményezett járásban valósul meg (2 pont)  Kedvezményezett járások: Szobi járás, Ceglédi járás, Nagykőrösi járás, Nagykáta járás.  Regionális szempontból kedvezményezett járások: Dabasi járás, Aszód járás, Ráckevei járás.	0-2
	16.b. Területi kiegyenlítődség és versenyképesség: A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján besorolt településen valósul meg a fejlesztés.	Nem tartozik a 16.a. pontban tárgyalt települések közé, de társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen valósul meg és/vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott település: Jászkarajenő, Nagyörzsöny és Tatárszentgyörgy. (2 pont)	
	16.c. A fejlesztés 4000 fő alatti népességű Pest megyei településen valósul meg.	Nem tartozik a 16.a. és a 16.b. pontokban részletezett települések közé, vagyis a fejlesztés nem kedvezményezett járásban vagy településen, de 4000 fő alatti népességű Pest megyei településen valósul meg. (2 pont)	
	Ezen szempontokra összesen max. 2 pont adható.		
	Pest megye Területfejlesztési Konceptiójához és Programjához való illeszkedés		6
17	A projekt illeszkedik Pest megye Területfejlesztési Konceptiójához és a Pest megye Területfejlesztési Programhoz (2014-2020)	A projekt megvalósulása elősegíti a Pest Megyei Területfejlesztési Program valamelyik beavatkozásának teljesülését. (beavatkozásonként 2 pont, max. 6 pont) FK2.b: Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése, FK2.c: Vízügyi tartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása, FK2.d: Belvizek elleni védekezés.  Illeszkedés hiányában a pályázatot el kell utasítani.	0-6 pont
	Összesen		72 pont

Nem támogatható a pályázat, ha az értékelés során az 1. 3., 6., 7., 10., és/vagy 17. értékelési szempontokra 0 pontot kap, és/vagy nem éri el a támogathatósági feltételként elvárt legalább 36 pontot, és/vagy nem tesz legalább egy kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.

A tartalmi értékelést Pest Megye Önkormányzata és a PM közösen végzi.

Indokolt esetben – pl. ha a támogatási kérelemben található információk nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak – lehetőség van a tartalmi értékelés szakaszában tisztázó kérdés feltevésére az értékelők részéről a Pályázó felé. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben a Pályázó a felszólításra a kért határidőre nem válaszol, a pályázat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra vagy elutasításra.

Amennyiben kiderül, hogy a Pályázó az Adatlapon valótlan információkat adott meg, valótlan nyilatkozatot tett és ezzel megtévesztette a pályázat döntéshozó testületét, úgy nyertessége esetén is kizárható a pályázat megvalósításából.



### 8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje

A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntés-előkészítő Bizottság (a továbbiakban: DEB) végzi. A DEB elé terjesztett javaslat a PM és Pest Megye Önkormányzata által végzett értékelésből képzett átlagpont értékén alapul (tehát ez a sorba rendezés alapja.)

A DEB tagjai:

Az 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat értelmében a DEB tagjai a területfejlesztés stratégiai tervezéséért és az államháztartás szabályozásáért felelős miniszter egy-egy képviselője, az innovációs és technológiai miniszter és az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter egy-egy képviselője, a Pest megye fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Államkincstár, valamint Pest Megye Önkormányzata egy-egy delegáltja.

A DEB támogatási javaslata Pest Megye Önkormányzata és a PM értékeléséből képzett átlagpont értékén alapul (tehát ez a sorba rendezés alapja).

A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára kerüléséről a pénzügyminiszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.

#### A Miniszter döntése támogató, amennyiben

- a pályázat megfelelt a jogszabályban és a Pályázati Kiírásban előírt feltételeknek,
- az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre,
- a DEB a pályázatot támogatásra javasolta.

#### A Miniszter döntése elutasító, amennyiben

- a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak, vagy
- az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy
- amennyiben a DEB a pályázat támogatását nem javasolta.

Amennyiben a DEB indokolt döntési javaslatában valamely elszámolható költségátalány csökkentése vagy elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest **csökkentett mértékű támogatás** megítélésére is irányulhat.

Amennyiben a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült, a Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére. Azonos pontszám esetén a tartaléklistán belüli sorrendet első körben a fejlesztés jogi, szakmai és műszaki szempontú előkészítettségére (lásd. 10. értékelési szempont), másodsorban a fejlesztési szükséglet megalapozottságára (lásd 3. értékelési szempont) adott pontszámok átlaga határozza meg. Amennyiben még ezek alapján sem lehet különbséget tenni két projekt között, úgy az alacsonyabb összegű pályázat élvez elsőbbséget.

Ha a nyertes Pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződés bármilyen okból nem kerül megkötésre, a felszabaduló forrás erejéig a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. Amennyiben a fennmaradt forrás nem elegendő a sorban következő projektre, úgy lehetőség van arra, hogy a projekt a pályázó által vállalt magasabb önerővel támogathatóvá váljon, ellenkező esetben a sorrend szerinti projekt helyett az azt követő, első megfelelő nagyságrendű projekt kerüljön támogatásra.

A tartaléklista – egyéb rendelkezés hiányában – a döntést követő 6 hónap után automatikusan megszűnik.

A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 120 napon belül hoz döntést. A Pályázati Kiírás felfüggesztése esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő 120 nap.

A Pályázókat a döntésről a Kincstár írásban értesíti, a Miniszter döntését követő 5 munkanapon belül.

A Miniszter döntését követően a PM gondoskodik a támogatói döntésnek a Minisztérium honlapján való közzétételéről. Ezzel egy időben a támogatói döntésekről szóló információk a Kincstár és a Pest Megyei Önkormányzat honlapján is megjelennek.

## **9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE**

### **9.1. A támogatási szerződés megkötése**

A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 45 napon belül meg kell kötni.

Ha a Kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.

Ha a fenti határidőn belül nem kerül sor a Támogatási Szerződés megkötésére, de a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartalmú új határidőt állapíthat meg.

#### **Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki**

- nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- a szükséges saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik;
- nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontjáról;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázat benyújtását megelőzően kiadott tervezői nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik szakirányú tervező által elkészített tervekkel, továbbá a megvalósítani kívánt műszaki tartalommal összhangban lévő tervezői költségvetéssel/költségbecsléssel;
- a pályázatban érintett létesítmény vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával részben vagy egészben megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be a beruházás esetében;
- a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonviszonyait a Támogatási Szerződés megkötéséig nem rendezi;
- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, az elvárt dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződésben vállalnia kell, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatást teljesíti, valamint hozzájárul ahhoz, hogy e kötelezettségeinek teljesítését és a beruházás megvalósítását ellenőrizték.

Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket teljesítette és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul megküldte, a Kincstár előkészíti és megküldi a Pályázó számára a támogatási szerződés tervezetét, aláírás céljából.

A Pályázónak a szerződéskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a hiánypótlásra.



A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés valamennyi példányát aláírt formában haladéktalanul a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni, vagy a 7.1 pontban megadott címre személyesen eljuttatni.

A Támogatási Szerződést támogatói oldalról a Kincstár írja alá, melyet követően egy eredeti példányt visszaküld a Kedvezményezettnek.

### **9.2. Támogatási szerződés módosítása**

**Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha**

- a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
- a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátorok értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 90%-át;
- a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt válik szükségessé, előre nem látható okból merül fel és összességében a benyújtott pályázat műszaki tartalmához képest a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás jön létre.

Ha a Támogatási Szerződés a fentiekén kívüli szakmai tartalmában, költségvetésében történik változás, a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, amelyet a Kedvezményezett cégszerűen aláírt módosítási kérelem benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.

**A Támogatási Szerződés módosítása szükséges, amennyiben:**

- a projekt Támogatási Szerződésben meghatározott megvalósítási, felhasználási és beszámolási határidejéhez képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható;
- a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor értékének várható teljesülése eléri a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 80%-át, de nem éri el a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 90%-át;
- a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé;
- a Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest csökkenés következett be.

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összesen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és Pályázati Kiírásnak való megfelelését, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótlásáról.

A Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a Támogató dönt annak alapján, hogy a Támogatási Szerződés tervezett módosítása a támogatási döntés meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja.

A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti a szerződés módosítását, és gyakorolja a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört.

Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a szerződésmódosítás hatálybalépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése hatályát veszti.

### **9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése**

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, a Támogatási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezésével fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik

be, ezt a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, Támogatási Szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.

Támogató a Szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:

- a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybe vételét neki felróható okból ezen időszak alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki;
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
- az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut Támogató tudomására;
- a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben, vagy a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
- a Kedvezményezett a támogatási összeget a Támogatási Szerződésben meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- a Támogatási Szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybe vételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
- a Kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt vagy a Támogatási Szerződés megkötésekor tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
- a támogatás felhasználásáról készült beszámoló határidejét a Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti;
- a biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
- a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett a projekt aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
- a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem folytatta le;
- az indikátorok tekintetében vállalt célértékek az 5.4. pontban foglaltak szerint alulteljesülnek;
- a fenntartási kötelezettség nem teljesül;
- a Kedvezményezett Ávr. szerinti, illetőleg a Támogatási Szerződésben rögzített visszatérítési, visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti.

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybe vétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98-99. §-ának figyelembe vételével köteles azt az ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével, és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha - a beruházás az indikátor vállalt értékének 80%-ot meghaladó, de 100%-ot el nem érő mértékben valósul meg.



Az igénybe vett támogatás arányos, kamattal növelt összegének visszafizetésével jár, ha a támogatott tevékenység műszaki tartalma a Támogatási Szerződésben, vagy a Pályázatban foglaltakhoz képest csökken, így a Kedvezményezett a meg nem valósult műszaki tartalomra eső támogatás összegével alacsonyabb támogatási összegre jogosult.

Az igénybe vett támogatás teljes, az Ávr. 98-99.§-a szerinti kamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával jár, ha

- a beruházás az indikátor vállalt értékének 80%-ot el nem érő mértékben valósul meg, vagy
- a projekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagy
- az elfogadott céltól eltérő projektet valósítanak meg, vagy
- a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve nem teljesül, vagy
- a Kedvezményezett az Ávr. szerinti, illetőleg a Támogatási Szerződésben rögzített visszatérítési, visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti.

A kamatszámítás tekintetében az Ávr. 98. §-ában foglaltak az irányadók.

A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, a Támogatási Szerződésben megjelölt számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

A visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.

## **10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE**

A kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerint államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

## **11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE**

A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűzési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A pályázat benyújtásától a támogatott tevékenység lezárásáig tartó időszakban – a Kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően – a Kincstár bármikor helyszíni ellenőrzést folytathat.

A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül a Kincstár utóellenőrzést, a fenntartási időszak végét követő 3 hónapon belül záró ellenőrzést végez.

A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

## **12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS**

A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a [pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu](mailto:pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu) e-mail címen kérhetnek.

A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a <http://www.kormany.hu/> és a <http://www.allamkincstar.gov.hu/> weboldalakon találhatók.

Minta a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat tartalmára

1. Jelen Együttműködési Szándéknyilatkozat (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) aláírásával a 2. pontban megnevezett együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a „**Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén** tárgyú Pályázati Kiírásra (a Pályázati Kiírás kódja: PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018) az érintett

..... (települési) Önkormányzat  
..... című / tárgyú pályázatot  
nyújtson be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel konzorciumi formában megvalósítsák.

2. A konzorcium leendő tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt intézmények, és szervezetek, akik az 1. pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a pályázat támogatása esetén az abban foglaltaknak megfelelően a jelen Szándéknyilatkozat keretei között részt vállalnak:

Szervezet / intézmény neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírással jogosult képviselője:	

Szervezet / intézmény neve	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírással jogosult képviselője:	

A Konzorcium vezetőjének a jelen Szándéknyilatkozat aláírásával a Tagok ..... (települési) Önkormányzatot (a továbbiakban: Vezető-t) választják.



3. Jelen Szándéknyilatkozat aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a pályázatot aláírja, benyújtsa és a pályázat elbírálása során az együttműködő feleket képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakkal egyetértenek.

4. Jelen Szándéknyilatkozat aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat támogatása esetén és a pályázatról hozott döntésben foglalt tartalommal szerződést kötnek és a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Jelen Szándéknyilatkozat a beadott pályázati dokumentáció mellékletét képezi.

6. Jelen Szándéknyilatkozat megszűnik, ha a pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

7. A Tagok a Szándéknyilatkozat átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

7. A Tagok egyéb megállapodásai:

2

Konzorcium vezetője	konzorciumi tag	konzorciumi tag
.....	.....	.....
Név	Név	Név
.....	.....	.....
Szervezet	Szervezet	Szervezet
.....	.....	.....
P.H.	P.H.	P.H.
.....	.....	.....
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
.....	.....	.....
konzorciumi tag	konzorciumi tag	
.....	.....	
Név	Név	
.....	.....	
Szervezet	Szervezet	
.....	.....	
P.H.	P.H.	
.....	.....	
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	
.....	.....	

<sup>2</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-6. ponttal.

Adatlap a hivatalos dokumentumokkal nem igazolható csapadékvízből eredő káresemények alátámasztására (minta)

1. A (települési) Önkormányzat neve	
2. A káresemény típusa	
3. A káresemény bekövetkezésének időpontja	
4. A káreseménnyel érintett utca/utcák vagy terület pontos meghatározása	
5. A káresemény rövid leírása a kár eredetének egyértelmű megjelölésével	
6. A káresemény révén keletkezett károk rövid ismertetése	
7. A káresemény alátámasztását szolgáló, mellékelt dokumentumok jegyzéke:	

Alulírott ..... jegyző, mint a PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018 pályázat keretében pályázó ..... település/város Önkormányzata képviselőjében aláírásra jogosult személy nyilatkozom, hogy a ..... (év, hó, nap) dátummal a településen bekövetkezett, 5-6. pont szerinti káreseményt a 7. pont alatt felsorolt és csatolt dokumentumok igazolják.

Dátum

Aláírás



**BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány  
( Disznólápa vízfolyás - Kinizsi utca)  
CSAPADÉKCSATORNA ÉPÍTÉS**

Engedélyezési terv

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**1. Előzmények – tervezési feladat:**

Biatorbágy Város Önkormányzata (2051. Biatorbágy Baross G.u. 2/a.) megbízásából készítjük BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány ( Juhász Gyula utca - Kinizsi utca) csapadékcatorna és csapadékvíz tározó építés engedélyezési tervét.

A megbízás keretében az Ybl Miklós sétányon parkolók tervezése is megtörtént, elektromos üzemű személygépkocsi töltővel, valamint a parkolók megvilágításának ellenőrzésére szakvélemény készült, ezen munkarészek külön dokumentációban szerepelnek.

A megbízás keretében geodéziai felmérés is készült EOVS rendszerben, a magasságok Balti magasságokkal, valamint talajmechanikai fúrásokat végeztünk, a fúrások értékelésével.

A közműszolgáltatóktól a közmű nyilvántartási adatokat megkértük, az építésre vonatkozó közműnyilatkozatokat beszerezzük.

Jelen dokumentációban tervezett csapadékvíz levezető csatornahálózat kapcsolódik a Biatorbágy NY-i lakóterület III . ütemében tervezett és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózatához - konkrétan a Disznólápa vízfolyással párhuzamosan megépült Ø 815 mm- es ill. Ø 630-as RAUVIA típusú csapadékcatornához.

A tervezési terület Biatorbágyon a fent említett NY-i lakóterület III . ütemében tervezett és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózatához mint befogadóhoz csatlakozik a Juhász Gyula utca Ybl Miklós sétány kereszteződésénél.

Csapadékcatorna épül az Ybl Miklós sétányon a Kinizsi utcáig.

Csapadékvíz visszatartására tározót terveztünk az Ybl Miklós sétány Juhász Gyula utcai kereszteződésén túli területen, ahol jelenleg is csapadékvíz szikkasztó üzemel.

A belterületi részen haladó csatornaépítés által érintett földrészletei Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak. (Közterület: 09/6, 011/5, 1297/72 )

A csapadékvíz elvezető csatorna építésével megszüntethető az Ybl Miklós sétányról az Angeli közbe áthaladó nagyszelvényű átereszt.

Az átereszt a korábbi MÁV vágányok alatti csapadékvíz átvezetéséhez építették ki.

A MÁV nyomvonalat felhagyták.

Az átereszt megszüntetésével megoldódik az Angeli köz ingatlanjainak csapadékvíz elvezetési problémája.

## **2. A tervezéshez felhasznált adatok:**

A tervezés alapjául a közmű üzemeltetők nyilvántartási adatai szolgáltak.

A közműgenplán készítésekor felhasználtuk a hivatalos helyszínrajzot.

A helyszín pontos ábrázolása érdekében saját geodéziai felmérést végeztünk.

## **3. Talajmechanika.**

A tervezési területen fúrásokat végeztettünk.

Az ismertetőt lásd külön.

### **3.1. Víztelenítés:**

A talajmechanikai szakvélemény alapján a mértékadó talajvízszint a maximális talajvízszint felett 50 cm –el határozható meg.

A víztelenítés a 2- m- es munkaárok mélységig nyíltvíz tartással oldható meg.

A kiszivattyúzott víz befogadója az Önkormányzat kezelésében levő Ybl Miklós utcai meglevő DN 300-as csapadékvíz csatorna.

## **4. Meglévő közmű állapot**

A tervezési helyszínen üzemelő közművek:

<b>Közmű:</b>	<b>Üzemeltető:</b>
Vízvezeték közcső	Fővárosi Vízművek Zrt.
Szennyvízcsatorna	Fővárosi Vízművek Zrt.
Csapadécsatorna	Budaörs Város Önkormányzata
Gázvezeték	TIGÁZ
Elektromos energia kábelek	ELMŰ
Közvilágítás	ELMŰ
Telefon	Magyar Telekom
Kábel TV	Biatorbágyi Kábel TV



Az Ybl Miklós sétány Szily Kálmán – Juhász Gyula kereszteződés utáni szakaszán, ahol a meglévő két árok tározó funkciót kap, a bal oldali ( Juhász Gyula utcához közelebb eső árok jobb felső körömvonala környékén bizonytalan nyomvonalon a Kábel T.V. üvegszálas kábele halad. Ennek környezetében mindennemű gépi földmunka tilos. a Biatorbágyi Kábel T.V. Kft- től mint szolgáltatótól ( Biatorbágy, Táncsics u. 17. ) a munkavégzés idejére felügyeletet kell kérni.

Az Ybl Miklós sétányon a csatornaépítés megkezdése előtt legalább két helyen a közművek helyének biztos és pontos ismerete érdekében feltárást kell készíteni. Amennyiben a közművek helye eltér a szolgáltatók által a nyilvántartásból adottól, az adatszolgáltatás alapján felvezetett tervi helyzettől, a csatornaépítés megkezdése előtt tervezőt értesíteni kell, a tervtől eltérést a tervezővel egyeztetni szükséges.

## **5. Tervezett csapadékvíz elvezető csatorna:**

### **5.1. Hidraulika:**

Kiindulásként Biatorbágy ÉK-i területének morfológiai alaptérképét és a HÉSZ kataszteri térképét használtuk.

Az érintett terület vízgyűjtőjét, illetve rész- vízgyűjtő területét kijelöltük.

Lásd a csapadékvíz elvezetés méretezési helyszínrajzát. CS-03

### **Hidrológiai és hidraulikai adatok, számítások**

A vízgyűjtőterület 11,46 ha. + az ideiglenes tározó területe : 0,22 ha

A fajlagos vízmennyiség számításakor a teljes vízgyűjtőterületet figyelembe vettük.

( Annak ellenére, hogy a helyi építési szabályzat szerint a vizeket az ingatlanok területén helyben kell tartani.

A környezetben készített ( Ybl Miklós köz 2. Talajmechanikus: Szántó Roland okl. építőmérnök ) talajmechanikai vizsgálat szerint a felső talajrétegekben 0- 4,5 m- ig sárgásbarna homoklisztes közepes agyag található, a 4,5 m mélység alatt levő rétegekben barna kövér agyag. Az agyagtalajban nem lehet hatékonyan szikkasztani a lehullott csapadékvizet, A település ezen részén a Kinizsi utca és Szily Kálmán utcák által határolt lakóövezetben az épületek állagának védelme érdekében sem célszerű a szikkasztás. A gyakorlatban nem lehet arra számítani, hogy az ingatlanok területére hulló csapadékvíz a csapadékos időben az ingatlan területén belül marad. )

A vízgyűjtő területre az átlagos lefolyási tényező:  $\alpha$  átlag = 0,30

A mértékadó csapadékvíz hozamának meghatározása az MI –10 - 455/2 alapján.

A vízgyűjtő terület nagysága és jellege alapján a racionális módszert alkalmaztuk.

A számítások során mértékadó a 4 éves gyakoriságú, 15 perc időtartamú nagycsapadékot vettük 297 l/s/ha értékkel.

$$Q_{p\%} = i_{p\%} \times \alpha \times F \text{ (l/s)}$$

$$i_{p\%} = a_{p\%} (t_c/t_a)^{-m}$$

$$a_{p\%} = 297 \text{ l/s ha-onként}$$

$$t_a = 15 \text{ min}$$

$$t_c = 19 \text{ min} - \text{a terepen és a mederben az összegyülekezési idő}$$

$$\alpha = 0,42$$

A méretezést lásd a méretezési helyszínrajzon.

A tervezett ideiglenes csapadékvíz tározóba érkező összes vízmennyiség: **1014 l/sec**

A 15 perces nagycsapadékot feltételezve a tározó szükséges térfogata:

$$15 \times 60 \text{ sec} \times 1014 \text{ l/sec} = 912600 \text{ liter} = \mathbf{912,6 \text{ m}^3}$$

2 db tározó épül: 1 db tározó hasznos térfogata: 456,5 m<sup>3</sup>.

A záportározók 0+00 szelvénytől a 0+50 szelvényig fóliával védett burkolattal lépülnek, ezeken a szakaszokon nem engedünk szikkasztást, a lejtő oldali beépítettség miatt.

A 0+50 szelvényektől az 1+38 végszelvényekig, mindkét árok gyephézagos burkolattal épül, és szikkasztóként üzemel.

A jelenleg meglevő 2 db szikkasztóárok hasznos befogadó térfogata:

$$2 \times 50 \text{ m} \times 2,9 \text{ m}^2 = 290 \text{ m}^3$$

A teljes vízmennyiség tározását tervezzük, és az összegyűlt vizet a csapadékeseményt követően átemelővel a meglevő elválasztott rendszerű csapadékcatorna hálózaton keresztül vezetjük el.

A lejtős Juhász Gyula utca elvezető csatornájának esés vizsgálva a legkisebb esésű szakaszon az esés 22 ‰o teltszelvényű vízvezető képessége 60 l/sec.

Az Ybl Miklós sétány külső szakaszán létesítendő ideiglenes csapadékvíz tározó leürítésének számításakor ennek a 22 ‰o- es - legkisebb esésű- szakasznak a vízszállítóképességét - tehát a 60 l/sec értéket - tekintjük mértékadónak

A csapadékvíz tározó leürítését 10 óra időtartam alatt tervezzük.

A 10 órás időtartam alatt a szikkasztásos szakaszon 3 m<sup>2</sup> / folyóméter összesen 2x 3x 80 = 480 m- en a vizek 10%- a szikkad.

Átemelendő vízmennyiség:

$$0,9 \times 912600 \text{ liter}$$

$$10 \times 60 \text{ perc} = 1368 \text{ l/perc} \text{ mennyiséget kell átszivattyúzni.}$$

teljesítményű csapadékvíz átemelő szivattyút kell beépíteni.



( 1368 l/perc = 22,8 l/sec, kisebb mint 60 l/perc, tehát a Juhász Gyula utcai csatorna csapadégmentes időben elviszi )

Teltszelvényű ( 95%-os ) vízszállító képességek a tervezett szakaszon:

21-23 aknák között DN 800 as KG-PVC cső  
41+23 fm = 63 fm

A 23 aknától a 30-as aknáig  
232,4 fm DN 600 as KG-PVC cső

30-as aknától a 34-es végaknáig  
további 104 fm DN 600 as KG-PVC cső

## **6. Egyéb létesítmények:**

- Az Ybl Miklós sétány végén a jelenlegi meglevő szikkasztók részleges funkcióváltásával  
( kortással és burkolat építéssel ) megvalósuló záportározói a leürítő aknák megépítésével, csapadékvíz átemelővel
- A nyomvonalon épül egy 3 m hosszú hordalékfogó műtárgy.
- A nagytérőjű régi átereszt ( Angeli u. felé ) lefalazása és tömedékelése.
- BARCZY tip olajleválasztós víznyelőakna beépítése a távlatban megvalósítandó tervezett parkoló víztelenítésére.
- Favédelmi fakivágási szakvélemény - mellékletként csatolva.

### **6.1. Az Ybl Miklós sétány végén a jelenlegi meglevő szikkasztók bővítésével és részleges funkcióváltásával ideiglenes záportározó építése:**

Az Ybl Miklós sétányon tervezett csapadékvíz elvezető csatorna vízgyűjtőterületről . a vizek a jelenlegi szikkasztó részleges funkcióváltásával és bővítésével egy ideiglenes záportározóba kerülnek.

A záportározók 0+ 00 szelvénytől a 0+50 szelvényig fóliával védett burkolattal lépülnek, ezeken a szakaszokon nem engedünk szikkasztást, a lejtő oldali beépítettség miatt.

A 0+50 szelvényektől az 1+38 végszelvényekig, mindkét árok gyephézagos burkolattal épül, és szikkasztóként üzemel.

A jelenleg meglevő 2 db szikkasztóárok hasznos befogadó térfogata:

$$2 \times 50\text{m} \times 2.9\text{m}^2 = 290 \text{ m}^3$$

A tározó 912,6 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú

A teljes vízmennyiség tározását tervezzük, és az összegyűlt vizet a csapadékeseményt követően átemelővel a meglevő elválasztott rendszerű csapadékcatorna hálózaton keresztül vezetjük el.

A lejtős Juhász Gyula utca elvezető csatornájának esés vizsgálva a legkisebb esésű szakaszon az esés 22 ‰o teltszelvényű vízvezető képessége 60 l/sec.

Az Ybl Miklós sétány külső szakaszán létesítendő ideiglenes csapadékvíz tározó leürítésének számításakor ennek a 22 ‰o- es - legkisebb esésű- szakasznak a vízszállítóképességét - tehát a 60 l/sec értéket - tekintjük mértékadónak

A csapadékvíz tározó leürítését 10 óra időtartam alatt tervezzük.

A 10 órás időtartam alatt a szikkasztós szakaszon 3 m<sup>2</sup> / folyóméter összesen 2x 3x 80 = 480 m- en a vizek 10%- a szikkad.

Átemelendő vízmennyiség:

$$0,9 \times 912600\text{liter}$$

10x60 perc = 1368 l/perc mennyiséget kell átszivattyúzni.  
teljesítményű csapadékvíz átemelő szivattyút kell beépíteni.

( 1368 l/perc = 22,8 l/sec, kisebb mint 60 l/perc, tehát a Juhász Gyula utcai csatorna csapadékmentes időben elviszi )

## **6.2 A csapadékvíz átemelő**

PURECO termék, - műanyagaknás 2 szivattyús csapadékvíz átemelő, homokos víz szállítására alkalmas járókerékkel ( tározótér: 1 m szintig.)

Dn 63-as nyomócső csőcsatlakozással, szintkapcsolóval, elektromos csatlakozással.

Csapadékvíz átemelő berendezés:

Az átemelendő vízmennyiség : 1368 l/perc = 22,8 l/sec,

Geod. magasságkülönbség: 1,62 m

Surlódási veszteség 9,5 m Dn63-as csővezetéken: 0,5m

A szivattyú emelőmagassága: **2,2 m**

Átemelő akna fedlapszint:	171,70 mBf
Akna fenékszint:	167,40 mBf
Gravitációs befolyás magassága:	168,40 mBf
Elvezető nyomócső kitörés:	102,35 mBf

A berendezés felúszása ellen a talplemezt szélesíteni kell.

A gépészet 2 db merülőmotoros szivattyúból, a hozzájuk tartozó talpidommal, nyomócsővel, kiemelő láncsal megvezető csővel, valamint szivattyúként 2 db elzáró szerelvényel, golyós visszacsapó szelepből, gumikonpenzátorból, és a szivattyúkat a szerelvényekkel összekötő csővezetékekből áll.

A kültéri - közterületen elhelyezett - átemelő berendezés vezérlése kültéri, zárható, fém kapcsolószekrényben helyezendő el.

A mérő és vezérlő berendezés a rendezett terepszint minimum 50 cm-re legyen.

Az akna és a szekrény között min. 0,5 m mélységben, védőcsőben vezetett, megfelelő elektromos és mechanikai szilárdsággal rendelkező kábel építendő be.

Az elektromos csatlakozást az ELMŰ illetékes kirendeltségén kell megrendelni.

Az áramhasználat díjának fizetéséről a beruházó ( jegyző ) befogadó igazolását be kell nyújtani.

Nyomóvezeték az átemelőtől a befogadóiig:

Épül 8 fm DN 63-as ( P10) nyomóvezeték.

A nyomóvezeték az épülő csillapítóaknába vezeti a vizet.

## 7.Közműkiváltások

A tervezett csapadékcatornát a közműves területen mélyvezetéssel építettük.

Közműkiváltás a rendelkezésre álló adatok alapján az ideiglenes záportározó déli ágának kibővítése helyén szükséges, ahol üvegszálas informatikai kábelt kell kiváltani cca 150 fm hosszon. ( Biatorbágyi kábel TV)

## 8. Csatorna építés:

### 8.1 Ágyazat és a tömörítések:

Az ágyazat min 20 cm vastag Try 85%-ra tömörített homokos kavics ágyazat.



Ágyazati anyagként csak folytonos szemszerkezetű szemcsés anyag, homokos kavics használható, amelyben a 20 - 32 mm közötti frakció aránya nem lehet 10 %-nál több.

Az ágyazat alsó részének tömörítését annak szem előtt tartásával kell végezni, hogy a cső a terv szerinti magasságban és lejtéssel helyezkedjék el (aláverés következtében ne emelkedjék fel, vagy az alatta lévő réteg egyenlőtlen tömörítése miatt ne süllyedjen le).

Nagyon fontos a cső melletti ágyazat igen gondos tömörítése, mert ez akadályozza meg a csőnek a visszatöltési súly és a közúti terhelés hatására bekövetkező függőleges alakváltozását.

A tömörítést az MSZ 9049 előírásai szerint kell elvégezni.

A cső 50 cm-es környezetében is egyenletes szemeloszlású homokos kavics építendő be.

Tömörítés géppel illetve kézzel Trg 85%-ra.

A cső felett 50 cm vastagságig kézzel, efelett géppel végezhető a tömörítés

A csőzóna feletti réteget Trg 90 %-ra kell tömöríteni.

#### 6.5. Földmunka- dúcolat:

A munkaárok trapéz szelvényű nyílt árok.

Az 1200-as cső szükséges csőzónájának kialakítása miatt kikerülő földet az építető által kijelölt ideiglenes depóniahelyre kell szállítani.

Fontos a munkaárok fenékszintjének pontos kialakítása, hogy a csatornának végig egyenletes felfekvése legyen.

A csapadékvizet távol kell tartani. Víztelenítés - nyíltvíztartással.

A földvisszatöltés rétegesen az előírt tömörségi fokra tömörítve történjen, annak érdekében, hogy a további burkolat építés megtörténhessen illetve a burkolat helyreállítás a Budapest Fővárosi Önkormányzat előírásainak megfelelően történhessen.

#### 6.6. Csőfektetés:

A csatorna építését a befogadótól kezdődően alulról felfelé kell végezni.

A vezetéket 15 cm homokos kavics ágyazatba kell fektetni.

A csőzónában - a cső felett 30 cm vtg-ig - szintén Trg 85 %-ra tömörített homokágy van.

A kék színű jelzőfóliát a cső felett 30 cm-re csőzóna tetejére kell elhelyezni.

#### 6.7. Egyéb kivitelezési szempontok:

A lakosságot a tervezett útelzárásokról időben kell értesíteni, hogy a gépkocsikkal szükség esetén ki tudjanak állni.

A kivitelezés megkezdését a közművállalatoknak szakfelügyelet kérése céljából be kell jelenteni.

Munkaidőn túl munkagépet, építési anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy az a mentők, tűzoltók, rendőrség és a szemétszállítók közlekedését ne akadályozzák.

Felhívjuk a figyelmet a munkaárok dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejű végzésére.

Különös gondot kell fordítani a munkaárok szárazon tartására, mert a hirtelen lezúduló záporok a munkaárokból károkat okozhatnak.

A nyitott munkaárkot korláttal kell körülzárni, és éjszakai megvilágításáról gondoskodni kell.

Fontos a munkaárok fenékszintjének pontos betartása, hogy a csatornának végig egyenletes felfekvése legyen.

#### 8.2. Víz zárósági próba.

Az elkészült csatornaszakaszt víz zárósági próbának kell alávetni, az OVHMI 167/2, ill. az MSZ 062654618 szerint, 0,2 att nyomású vízzel. A víz zárósági próba alatt a csöveket le kell terhelni, úgy, hogy a csatlakozások szabadon maradjanak.

A munkaárkot csak sikeres vízzárósági próba után lehet visszatölteni.

### 8.3. Burkolat helyreállítás:

A mintakeresztszelvényben ábrázolt módon kell a burkolat helyreállítási munkákat elvégezni.

### 8.4. Általános előírások:

A kivitelezést az üzemeltetői engedélyben megadottak szerint kell elvégezni.

A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni. ( Önkormányzat Föv. Vízművek Zrt. )

A műszaki átadásra rendelkezésre kell álljon a

A csőanyagok és beépített egyéb anyagok minőségi bizonyítványa

A sikeres vízzárósági próba jegyzőkönyve.

A kivitelezett állapot szerinti megvalósulási terv és dokumentáció

## 9. Építéskivitelezési, munkavédelmi előírások:

A tervezés során figyelembe vettük az MSZ 7487/2. közműelrendezési szabványt, és a szakági és üzemeltetői előírásokat, így a terv megfelel a kivitelezhetőség és az üzemeltetés valamint a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi, és biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat a kivitelező, illetve szerelő vállalatoknak (gazdálkodó egységeknek) kell megadni, azok betartásáról, és betartatásáról gondoskodni.

A kivitelezés során a kivitelezőnek a saját vállalkozására érvényes munkavédelmi előírásokon túlmenően felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozott betartására.

közterületeken folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, a munkaterület éjszakai kivilágítására, a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák figyelmeztető, és terelőtáblák pontos elhelyezésére, azok óvására, és karbantartására. a közúti és gyalogos forgalom biztonsági átvezetésére, a munkaterület környezetében.

A munkaárok és munkagödör terv szerinti dúcolására, a felhasznált dúcanyagok minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, ezen túlmenően szükség van pl. nagyobb záporokat követően a dúcolat karbantartására. Ha a munkavégzés valamilyen okból több napon át szünetel, a munkaárokból munkát végezni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad.

## 10. Ideiglenes forgalomkorlátozás:

A közúton az anyagszállítás és az emelőgépek mozgása miatt szakaszokban ideiglenes forgalomkorlátozásra van szükség.

A munkákat részben felpályás útlezárás mellett lehet elvégezni. A munkaterület elkorlátozásáról és állandó éjszakai kivilágításáról gondoskodni kell. Az ingatlanhatáron belül folyó munkáknál is betartandók a KRESZ előírásai.

A kivitelezés idejére a munkák ütemezésének ismeretében a kivitelezőnek ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készítenie.

### **11. Tűzvédelem:**

A 54/2014.(XII.5.) BM. rendeletben közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a létesítmény tűzveszélyességi osztálya: E Tűzállósági fokozata: II.( közepesen tűzálló ) Minőségének megfelelően, a létesítmény semmilyen külön tűzvédelmi előírást nem igényel.

A csatorna kizárólag csapadékvizet szállít, mérgező, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag a csapadékcsonnába nem kerülhet.

### **12. Tervezői nyilatkozat:**

alulírott Aniotné Kallay Gizella okleveles mérnök a TRI-PLÁN Stúdió Kft részéről kijelentem:

- a tárgyi tervdokumentációban tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti (szakhatósági) előírásoknak, továbbá
- a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, valamint megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kiegészítéséről szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, szerinti Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak.
- az országos /MSZ/ és ágazati szabványoknak a műszaki leírások követelményeinek MSZ 1414/2-82, MSZ 274.

Kijelentem továbbá, hogy

- a dokumentáció a létesítmény /létesítménycsoport/ telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok továbbá egyéb hatósági, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint
- a műszaki leírásban a megfelelő kiemelt szabványok és rendeletek érvényesítési módjáról rendelkeztem
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv-ben foglalt rendelkezéseknek a dokumentáció megfelel.
- a szakhatósági egyeztetésekben foglaltakat a tervbe beépítettem.
- a tervező tervezési jogosultsággal rendelkezik, a Magyar Mérnöki Kamarának tagja.

Budapest, 2019. január hó



Aniotné Kallay Gizella  
okl. építőmérnök

okl. környezetvédelmi szakmérnök  
Mérnökkamarai azonosító:01-2257



## AJÁNLATI NYILATKOZAT

### Ajánlattevő adatai:

Neve:	Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	2194 Tura, Erdész utca 8.
Belföldi adószáma:	14886708-2-13
Bankszámlaszáma:	10401048-49575649-57551008

Alulírott, Tempo-Consulting Kft. Ajánlattevő a Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt Sz-539-1/2018 ikt. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron.
- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.
- nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá.
- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak szerint felmerülő költséget.

Kelt: Dunakeszi, 2018. év november hónap 30. napján

Tempo-Consulting Kft.  
2194 Tura, Erdész u. 8.  
Adószám: 14886708-2-13

*Szűcs István*

(cégszerű aláírás)

## FELOLVASÓLAP

## Ajánlattevő adatai:

Neve:	Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	2194 Tura, Erdész utca 8.
Belföldi adószáma:	14886708-2-13
Bankszámlaszáma:	10401048-49575649-57551008

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE	
A. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár),	
A. pályázati dokumentáció összeállítása (Nettó vállalkozási díj)	150 000,- Ft + ÁFA
B. a sikerdíj a pályázaton nyert támogatás %-ban meghatározva	
B. sikerdíj a támogatási összeg %-ban	2,9 %

Kelt: Dunakeszi, 2018. év november hónap 30. napján

mpo Consulting Kft.  
2194 Tura, Erdész u. 8.  
Adószám: 14886708-2-13

*[Handwritten signature]*

(cégszerű aláírás)



2. számú melléklet


FEJELVÁSÓLAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	Incentro Kft
Székhelye:	2083 Solymár, Kávéria u. 70/A
Belföldi adószáma:	14221903-2-13
Bankszámlaszáma:	10300002-10450854-9020015

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

A BÍRALATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE	
A. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár),	
A. pályázati dokumentáció összállítás (Nettó vállalkozási díj)	270 000,- Ft + ÁFA
B. a sikerdij a pályázaton nyert támogatás %-ban meghatározva	
B. sikerdij a támogatási összeg %-ban	3 %

  
Kelt: Solymár, 2018.10.20. napján

1. számú melléklet

ÁJÁNLATNYILATLATNÁVA


Ajánlattevő adatai:

Neve:	Incentro Kft
Székhelye:	2083 Solymár, Kávéria u. 70/A
Belföldi adószáma:	14221903-2-13
Bankszámlaszáma:	10300002-10450854-9020015

Az alábbi, Incentro Kft. Ajánlattevő a Batorbágy Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt Sz-539-/2018 kft. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Fejeltvásólapon rögzített ajánlati áron, nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését
- nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá.
- nyilatkozom, hogy a benyújtott fejelvásólapon szerinti ár tartalmaz valamennyi, a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázati kérésben foglaltak szerint, felmerülő költséget.

Kelt: Solymár, 2018.10.20. napján

  
Kelt: Solymár, 2018.10.20. napján







